

## Enquête sur les prairies


Les prairies artificielles sont ensemencées avec au moins 80 % de légumineuses (luzerne, trèfle blanc, trèfle violet, sainfoin, minette, lotier...). Les prairies temporaires sont ensemencées avec au moins 20 % de graminées (ray-grass, dactyle, fétuque élevée, brome...). Elles sont considérées comme temporaires jusqu'à six années après leur semis. Les surfaces toujours en herbe (STH) ou prairies permanentes sont destinées à la production de plantes fourragères herbacées vivaces. Elles sont productives (au moins 1 500 unités fourragères à l'hectare, couvrant les besoins d'une vache laitière pendant six mois), ou peu productives (parcours, landes productives, alpages...). Elles peuvent être semées de longue durée (plus de six ans) ou naturelles (jamais renouvelées).

Le champ de l'enquête porte sur les prairies temporaires et les prairies permanentes productives.

Sur la campagne enquêtée (septembre 2005 - août 2006), lorsque les prairies temporaires sont renouvelées, le semis a lieu pour 87 % des surfaces de mi-août à fin octobre et pour 8 % de début mars à mi-mai. La date de première coupe, pour les prairies permanentes et temporaires coupées, s'étale de mi-avril à mi-juillet pour 93 % des surfaces.

Sur la campagne 2006, les conditions climatiques ont nui à la production fourragère d'été mais la situation s'est rapprochée de la normale en octobre. Ainsi fin octobre, moins d'une prairie sur six présente un déficit de plus de 25 %, contre une sur deux en 2005 et huit sur dix en 2003.

### Répartition des surfaces de prairies



\* Surfaces Toujours en Herbe.

Y compris surfaces hors exploitation.

Source : Agreste - Statistique agricole annuelle 2006


### Superficies et productions en 2006, part couverte par le champ de l'enquête

France métropolitaine	Superficie développée (milliers d'hectares)	Production (matière sèche en milliers de tonnes)	Part de la surface couverte par le champ de l'enquête (%)
Prairies artificielles	372	3 157	0
Prairies temporaires (semées depuis six ans ou moins)	3 743	18 003	88
STH* - Prairies permanentes (naturelles ou semées depuis plus de six ans)	7 400	39 121	26
STH* peu productives (parcours, landes, alpages)	2 524	2 969	0

\* Surfaces Toujours en Herbe.

Source : Agreste - Statistique agricole annuelle 2006

Superficies couvertes par le champ de l'enquête en 2006



Source : Agreste - Statistique agricole annuelle 2006