



Numéro 199 - juillet 2008

Enquête porcine au 1^{er} novembre 2001 Bâtiments d'élevage

Au sommaire de ce numéro

Page 3

- Méthodologie

Page 7

- Résultats nationaux 2001
et principales régions productrices

Page 27

- Questionnaire d'enquête

Page 39

- Annexes

Méthodologie

Enquête porcine

au 1^{er} novembre 2001

Bâtiments d'élevage

La directive communautaire n° 93/23/CEE du 1^{er} juin 1993 prescrit la réalisation d'enquêtes semestrielles sur les cheptels porcins. En France, ces enquêtes sont réalisées au 1^{er} mai et au 1^{er} novembre. Elles doivent donner une connaissance précise du cheptel porcine par catégorie d'animaux permettant de réaliser des prévisions de production de viande porcine.

Pour répondre aux besoins d'information sur la situation des installations d'élevage, l'enquête porcine de novembre 2001 a été complétée en France par des questions sur les modes de stabulation des animaux, en relation avec la mise en place des directives européennes sur le bien-être des animaux, et sur l'utilisation des déjections animales. Enfin, quelques questions diverses ont été ajoutées pour répondre à des demandes particulières (CTE, ...).

L'enquête a été réalisée par visite d'un enquêteur.

L'échantillon à enquêter a été choisi parmi 3 échantillons tirés dans la

base des exploitations actives ayant au RA2000 :

- soit un effectif total de 20 porcins ou plus
- soit un effectif de 5 truies mères ou plus
- soit une capacité d'élevage de 20 porcelets en post-sevrage ou porcs à l'engraissement ou plus

L'enquête concerne 56 départements. La répartition des questionnaires est donnée page suivante par région et par département.

Le questionnaire de l'enquête est composé de 7 parties :

- le bloc commun (pages 1 à 3) pour vérifier que l'on enquête

bien la bonne exploitation, et noter les changements éventuels d'identification survenus dans cette exploitation

- la partie « activité et effectifs de l'élevage porcin » (page 4) pour définir les activités d'élevage de l'exploitation et procéder à l'inventaire du cheptel présent au 1^{er} novembre 2001
- la partie « installations de l'élevage porcin » (pages 5 à 7) pour dresser un bilan qualitatif et quantitatif des installations d'élevage (bâtiments d'élevage, fosses et aires de stockage des déjections porcines)
- la partie « utilisation des déjections animales » (pages 8 et 9) pour faire le point sur l'utilisation des lisiers, purins et fumiers au niveau de l'exploitation

- la partie « activité principale de l'élevage et achats et ventes de porcelets » (page 9)
- la partie « questions diverses » (page 10) pour permettre de répondre à quelques questions particulières (CTE, PMPOA, devenir des bâtiments, ...)
- la partie « rubriques régionales » (page 10) pour permettre de répondre à des préoccupations locales.

Les résultats de cette enquête représentent plus de 95 % du cheptel et des installations porcines de la France entière.

Dans les résultats donnés par région dans les pages suivantes, les six plus importantes régions porcines figurent de façon individuelle. Parmi

ces six régions porcines importantes, deux n'ont pas été enquêtées totalement : il s'agit de la région Midi-Pyrénées, à laquelle manquent les départements de l'Ariège, de la Haute-Garonne et du Tarn-et-Garonne et de la région Aquitaine, à laquelle manque le département du Lot-et-Garonne.

Pour chaque sujet traité, des exploitations peuvent ne pas être concernées, d'autres ayant fourni des réponses manifestement aberrantes sur ce sujet ne sont pas prises en compte : ceci explique les légères différences qui peuvent parfois exister d'un tableau à l'autre sur le nombre total d'exploitations ou de bâtiments.

Liste des départements participant à l'enquête porcine au 1^{er} novembre 2001

Nombre de questionnaires à enquêter

11 Ile-de-France		53 Bretagne	1 428
75 Paris et couronne		22 Côtes-d'Armor	408
77 Seine-et-Marne		29 Finistère	389
78 Yvelines		35 Ile-et-Vilaine	316
91 Essonne		56 Morbihan	315
95 Val-d'Oise		54 Poitou-Charentes	249
21 Champagne-Ardenne	49	16 Charente	72
08 Ardennes		17 Charente-Maritime	
10 Aube		79 Deux-Sèvres	121
51 Marne	49	86 Vienne	56
52 Haute-Marne		72 Aquitaine	400
22 Picardie	74	24 Dordogne	77
02 Aisne		33 Gironde	17
60 Oise		40 Landes	48
80 Somme	74	47 Lot-et-Garonne	
23 Haute-Normandie	100	64 Pyrénées-Atlantiques	258
27 Eure	45	73 Midi-Pyrénées	468
76 Seine-Maritime	55	09 Ariège	
24 Centre	255	12 Aveyron	186
18 Cher	30	31 Haute-Garonne	
28 Eure-et-Loir	43	32 Gers	63
36 Indre	54	46 Lot	84
37 Indre-et-Loire	51	65 Hautes-Pyrénées	73
41 Loir-et-Cher	47	81 Tarn	62
45 Loiret	30	82 Tarn-et-Garonne	
25 Basse-Normandie	288	74 Limousin	197
14 Calvados	59	19 Corrèze	80
50 Manche	162	23 Creuse	70
61 Orne	67	87 Haute-Vienne	47
26 Bourgogne	132	82 Rhône-Alpes	303
21 Côte-d'Or	39	01 Ain	99
58 Nièvre		07 Ardèche	
71 Saône-et-Loire	54	26 Drôme	52
89 Yonne	39	38 Isère	46
31 Nord - Pas-de-Calais	342	42 Loire	74
59 Nord	183	69 Rhône	
62 Pas-de-Calais	159	73 Savoie	
41 Lorraine		74 Haute-Savoie	32
54 Meurthe-et-Moselle		83 Auvergne	290
55 Meuse		03 Allier	90
57 Moselle		15 Cantal	69
88 Vosges		43 Haute-Loire	66
42 Alsace	67	63 Puy-de-Dôme	65
67 Bas-Rhin	67	91 Languedoc-Roussillon	38
68 Haut-Rhin		11 Aude	
43 Franche-Comté	130	30 Gard	
25 Doubs	63	34 Hérault	
39 Jura	26	48 Lozère	38
70 Haute-Saône	41	66 Pyrénées-Orientales	
90 Territoire-de-Belfort		93 Provence - Alpes - Côte d'Azur	
52 Pays-de-la-Loire	942	04 Alpes-de-Haute-Provence	
44 Loire-Atlantique	137	05 Hautes-Alpes	
49 Maine-et-Loire	222	06 Alpes-Maritimes	
53 Mayenne	209	13 Bouches-du-Rhône	
72 Sarthe	210	83 Var	
85 Vendée	164	84 Vaucluse	
		94 Corse	
		2A Corse-du-Sud	
		2B Haute-Corse	
		Total France	5 752

Tableaux

Enquête porcine au 1^{er} novembre 2001

Bâtiments d'élevage

Sommaire des tableaux

<u>Page 9</u>	● Généralités sur les installations
<u>Page 11</u>	● Bâtiments
<u>Page 20</u>	● Fosses
<u>Page 21</u>	● Aires
<u>Page 22</u>	● Lisier et purin
<u>Page 23</u>	● Fumier
<u>Page 24</u>	● Généralités sur l'exploitation

Résultats nationaux 2001 et principales régions productrices Généralités sur les installations

Nombre de sites, de bâtiments et autres installations par région

		Ensemble	Bretagne	Pays-de-la-Loire	Basse-Normandie	Nord - Pas-de-Calais	Midi-Pyrénées ¹	Aquitaine ¹
Exploitations	Nombre total	18 324	7 566	2 454	787	1 174	1 200	901
Sites	Nombre total	20 105	8 523	2 637	822	1 254	1 267	966
	Nombre moyen par exploitation	1,1	1,1	1,1	1,0	1,1	1,1	1,1
Bâtiments	Nombre total	48 757	23 774	6 397	2 168	2 778	2 652	1 894
	Nombre moyen par exploitation en ayant	2,7	3,1	2,6	2,8	2,4	2,2	2,1
	Dont plein air	1 871	204	384	63	35	203	216
	% plein air	4 %	1 %	6 %	3 %	1 %	8 %	11 %
	Dont construction	46 887	23 570	6 013	2 105	2 742	2 448	1 678
	% construction	96 %	99 %	94 %	97 %	99 %	92 %	89 %
Fosses	Nombre d'exploitations en ayant	15 900	7 329	2 049	704	1 049	957	660
	Nombre total	34 691	18 703	3 951	1 441	2 191	1 653	1 133
	Nombre moyen par exploitation en ayant	2,2	2,6	1,9	2,0	2,1	1,7	1,7
Aires	Nombre d'exploitations en ayant	6 929	2 669	1 149	289	706	406	188
	Nombre total	7 480	2 845	1 283	307	739	450	207
	Nombre moyen par exploitation en ayant	1,1	1,1	1,1	1,1	1,0	1,1	1,1

1. Région non enquêtée totalement :
pour Midi-Pyrénées, manquent les départements suivants : Ariège, Haute-Garonne et Tarn-et-Garonne
pour Aquitaine, manque le département du Lot-et-Garonne
NB : l'ensemble correspond à 56 départements enquêtés, répartis sur 18 régions. Il représente plus de 95 % du cheptel porcin de la France entière.

Source : Agreste - Enquête cheptel porcin novembre 2001

Résultats nationaux 2001 et principales régions productrices

Généralités sur les installations

Effectifs et capacités d'élevage par région et selon le type de porcins

		Ensemble	Bretagne	Pays-de-la-Loire	Basse-Normandie	Nord - Pas-de-Calais	Midi-Pyrénées ¹	Aquitaine ¹
	Nombre d'exploitations	18 329	7 566	2 454	787	1 174	1 200	902
Truies	Effectif	1 284 537	709 374	165 834	54 157	55 843	50 559	40 979
	Capacité	1 479 208	803 318	178 602	63 380	70 690	67 924	48 367
	Effectif/capacité	0,87	0,88	0,93	0,85	0,79	0,74	0,85
Porcelets en post-sevrage	Effectif	3 428 338	2 015 323	411 022	143 050	116 336	118 374	96 711
	Capacité	4 691 117	2 632 965	548 457	202 479	179 108	183 371	146 697
	Effectif/capacité	0,73	0,77	0,75	0,71	0,65	0,65	0,66
Porcs en engraissement	Effectif	8 022 913	4 624 337	911 282	321 453	296 771	298 739	250 274
	Capacité	8 984 134	5 098 759	1 024 825	348 623	335 943	345 698	302 870
	Effectif/capacité	0,89	0,91	0,89	0,92	0,88	0,86	0,83
Autres porcs	Effectif	30 999	14 121	5 492	973	1 713	1 655	873
	Capacité	191 835	106 638	27 602	6 947	7 027	6 027	11 915
	Effectif/capacité	0,16	0,13	0,20	0,14	0,24	0,27	0,07

1. Région non enquêtée totalement :
pour Midi-Pyrénées, manquent les départements suivants : Ariège, Haute-Garonne et Tarn-et-Garonne
pour Aquitaine, manque le département du Lot-et-Garonne
NB : l'ensemble correspond à 56 départements enquêtés, répartis sur 18 régions. Il représente plus de 95 % du cheptel porcin de la France entière.

Source : Agreste - Enquête cheptel porcin novembre 2001

Résultats nationaux 2001 et principales régions productrices Bâtiments

Nombre de bâtiments (constructions en dur) et capacités d'élevage correspondantes selon l'époque de construction

unité : %

		Ensemble	Bretagne	Pays-de-la-Loire	Basse-Normandie	Nord - Pas-de-Calais	Midi-Pyrénées ¹	Aquitaine ¹
Avant 1980	Nombre de bâtiments (%)	52	52	42	33	62	60	54
	Capacité totale (%)	35	36	28	21	34	44	34
1980-1984	Nombre de bâtiments (%)	13	12	13	12	10	17	24
	Capacité totale (%)	15	14	14	13	16	22	28
1985-1989	Nombre de bâtiments (%)	14	15	15	23	12	9	8
	Capacité totale (%)	19	20	20	29	21	13	12
1990-1994	Nombre de bâtiments (%)	11	12	15	17	8	6	6
	Capacité totale (%)	17	18	20	22	16	9	9
1995 et après	Nombre de bâtiments (%)	10	9	15	14	7	7	8
	Capacité totale (%)	14	12	18	16	13	12	17
Ensemble	Nombre de bâtiments	46 887	23 570	6 013	2 105	2 742	2 448	1 678
	Capacité totale	15 174 004	8 630 746	1 745 898	616 706	590 842	585 852	472 446
<p>1. Région non enquêtée totalement : pour Midi-Pyrénées, manquent les départements suivants : Ariège, Haute-Garonne et Tarn-et-Garonne pour Aquitaine, manque le département du Lot-et-Garonne NB : l'ensemble correspond à 56 départements enquêtés, répartis sur 18 régions. Il représente plus de 95 % du cheptel porcin de la France entière.</p>								

Source : Agreste - Enquête cheptel porcin novembre 2001

Résultats nationaux 2001 et principales régions productrices Bâtiments

Nombre de bâtiments (constructions en dur) et capacités d'élevage correspondantes
selon l'origine de l'eau d'abreuvement

unité : %

		Ensemble	Bretagne	Pays-de-la-Loire	Basse-Normandie	Nord - Pas-de-Calais	Midi-Pyrénées ¹	Aquitaine ¹
Puits, forage, source	Nombre de bâtiments (%)	54	69	58	67	25	18	20
	Capacité totale (%)	60	72	60	72	33	18	27
Réseau	Nombre de bâtiments (%)	35	20	32	24	70	64	67
	Capacité totale (%)	30	16	30	19	62	67	62
Puits, forage, source et réseau	Nombre de bâtiments (%)	9	11	9	7	4	16	11
	Capacité totale (%)	9	11	9	8	4	14	9
Autre combinaison ou autre origine	Nombre de bâtiments (%)	2	1	1	2	2	3	3
	Capacité totale (%)	1	1	1	2	1	1	2
Ensemble	Nombre de bâtiments	46 887	23 570	6 013	2 105	2 742	2 448	1 678
	Capacité totale	15 174 004	8 630 746	1 745 898	616 706	590 842	585 852	472 446

1. Région non enquêtée totalement :

pour Midi-Pyrénées, manquent les départements suivants : Ariège, Haute-Garonne et Tarn-et-Garonne
pour Aquitaine, manque le département du Lot-et-Garonne

NB : l'ensemble correspond à 56 départements enquêtés, répartis sur 18 régions. Il représente plus de 95 % du cheptel porcin de la France entière.

Source : Agreste - Enquête cheptel porcin novembre 2001

Résultats nationaux 2001 et principales régions productrices Bâtiments

**Nombre de bâtiments (constructions en dur) et capacités d'élevage correspondantes
selon certaines caractéristiques d'équipement** unité : %

Bâtiments dont les sols ont été réalisés par ...		Ensemble	Bretagne	Pays-de-la-Loire	Basse-Normandie	Nord - Pas-de-Calais	Midi-Pyrénées ¹	Aquitaine ¹
L'exploitant	Nombre de bâtiments (%)	36	27	45	49	52	40	33
	Capacité totale (%)	25	20	32	36	43	35	24
Un professionnel	Nombre de bâtiments (%)	48	59	40	34	27	35	50
	Capacité totale (%)	60	67	54	45	36	42	61
Les deux	Nombre de bâtiments (%)	11	11	10	11	13	19	16
	Capacité totale (%)	12	12	11	14	18	20	15
Ne sait pas	Nombre de bâtiments (%)	5	3	5	6	9	5	1
	Capacité totale (%)	2	1	3	4	3	3	0
Ensemble	Nombre de bâtiments	46 887	23 569	6 013	2 106	2 743	2 448	1 678
	Capacité totale	15 174 004	8 630 746	1 745 897	616 706	590 842	585 852	472 446
<p>1. Région non enquêtée totalement : pour Midi-Pyrénées, manquent les départements suivants : Ariège, Haute-Garonne et Tarn-et-Garonne pour Aquitaine, manque le département du Lot-et-Garonne NB : l'ensemble correspond à 56 départements enquêtés, répartis sur 18 régions. Il représente plus de 95 % du cheptel porcin de la France entière.</p>								

Source : Agreste - Enquête cheptel porcin novembre 2001

Résultats nationaux 2001 et principales régions productrices Bâtiments

Nombre de bâtiments (constructions en dur) et capacités d'élevage correspondantes
selon le mode d'évacuation des eaux pluviales de toiture

unité : %

		Ensemble	Bretagne	Pays-de-la-Loire	Basse-Normandie	Nord - Pas-de-Calais	Midi-Pyrénées ¹	Aquitaine ¹
Non souillées vers la nature	Nombre de bâtiments (%)	95	97	94	91	92	95	94
	Capacité totale (%)	96	97	96	94	94	95	93
Vers la nature avec les eaux souillées	Nombre de bâtiments (%)	2	1	3	6	2	1	3
	Capacité totale (%)	1	1	2	3	2	1	1
Vers une fosse à déjections	Nombre de bâtiments (%)	2	1	1	3	2	1	2
	Capacité totale (%)	1	1	1	3	2	2	4
Autre	Nombre de bâtiments (%)	1	0	1	1	4	2	1
	Capacité totale (%)	1	1	1	1	3	2	2
Ensemble	Nombre de bâtiments	46 887	23 570	6 013	2 105	2 742	2 448	1 678
	Capacité totale	15 174 004	8 630 746	1 745 898	616 706	590 842	585 852	472 446

1. Région non enquêtée totalement :

pour Midi-Pyrénées, manquent les départements suivants : Ariège, Haute-Garonne et Tarn-et-Garonne
pour Aquitaine, manque le département du Lot-et-Garonne

NB : l'ensemble correspond à 56 départements enquêtés, répartis sur 18 régions. Il représente plus de 95 % du cheptel porcin de la France entière.

Source : Agreste - Enquête cheptel porcin novembre 2001

Résultats nationaux 2001 et principales régions productrices Bâtiments

**Nombre de bâtiments (constructions en dur) et capacités d'élevage correspondantes
selon le mode d'écoulement des eaux de lavage des passages d'animaux** unité : %

		Ensemble	Bretagne	Pays-de-la-Loire	Basse-Normandie	Nord - Pas-de-Calais	Midi-Pyrénées ¹	Aquitaine ¹
Directement vers la nature	Nombre de bâtiments (%)	3	2	5	3	3	5	7
	Capacité totale (%)	2	2	5	2	2	2	3
Sur l'aire d'exercice	Nombre de bâtiments (%)	1	0	1	0	1	2	0
	Capacité totale (%)	1	0	1	0	1	2	0
Directement vers une fosse	Nombre de bâtiments (%)	76	83	74	80	63	71	71
	Capacité totale (%)	86	89	82	87	77	80	86
Non concerné	Nombre de bâtiments (%)	20	14	19	17	33	22	21
	Capacité totale (%)	11	9	12	11	20	16	11
Ensemble	Nombre de bâtiments	46 887	23 570	6 013	2 105	2 742	2 448	1 678
	Capacité totale	15 174 004	8 630 746	1 745 898	616 706	590 842	585 852	472 446

1. Région non enquêtée totalement :

pour Midi-Pyrénées, manquent les départements suivants : Ariège, Haute-Garonne et Tarn-et-Garonne
pour Aquitaine, manque le département du Lot-et-Garonne

NB : l'ensemble correspond à 56 départements enquêtés, répartis sur 18 régions. Il représente plus de 95 % du cheptel porcin de la France entière.

Source : Agreste - Enquête cheptel porcin novembre 2001

Résultats nationaux 2001 et principales régions productrices Bâtiments

Nombre de bâtiments (constructions en dur) et capacités d'élevage correspondantes
selon les écoulements des aires d'exercice

unité : %

		Ensemble	Bretagne	Pays-de-la-Loire	Basse-Normandie	Nord - Pas-de-Calais	Midi-Pyrénées ¹	Aquitaine ¹
Vers la nature	Nombre de bâtiments (%)	2	0	2	1	3	4	5
	Capacité totale (%)	1	0	2	0	2	1	1
Partiellement vers une fosse	Nombre de bâtiments (%)	2	1	1	2	1	2	2
	Capacité totale (%)	1	1	1	1	2	1	4
Totalemment vers une fosse	Nombre de bâtiments (%)	32	25	41	63	28	35	37
	Capacité totale (%)	33	25	44	65	31	39	37
Non concerné	Nombre de bâtiments (%)	65	74	56	34	67	60	55
	Capacité totale (%)	65	74	54	33	64	58	57
Ensemble	Nombre de bâtiments	46 887	23 570	6 013	2 105	2 742	2 448	1 678
	Capacité totale	15 174 004	8 630 746	1 745 898	616 706	590 842	585 852	472 446

1. Région non enquêtée totalement :
pour Midi-Pyrénées, manquent les départements suivants : Ariège, Haute-Garonne et Tarn-et-Garonne
pour Aquitaine, manque le département du Lot-et-Garonne
NB : l'ensemble correspond à 56 départements enquêtés, répartis sur 18 régions. Il représente plus de 95 % du cheptel porcin de la France entière.

Source : Agreste - Enquête cheptel porcin novembre 2001

Résultats nationaux 2001 et principales régions productrices Bâtiments

Truies en attente de saillie : nombre de bâtiments et capacités correspondantes selon le mode de stabulation et l'occupation des locaux sur plusieurs périodes d'élevage

Mode de stabulation	Truies en attente de saillie							
	Les truies occupent le local uniquement pour la période attente-saillie		Les truies occupent le local pour les périodes attente saillie et gestation		Les truies occupent le local pour les périodes attente saillie, gestation et mise bas		Ensemble	
	Nombre bâtiments	Capacité en truies	Nombre bâtiments	Capacité en truies	Nombre bâtiments	Capacité en truies	Nombre bâtiments	Capacité en truies
Plein air	210	4 987	109	4 646	407	20 370	727	30 003
Semi plein air, courettes extérieures raclées, couchage bât. en dur	136	3 245	110	1 857	83	915	330	6 017
Semi plein air, courettes extérieures sur caillebotis, couchage bâtiment dur	18	817	16	465	0	0	34	1 283
Bâtiment fermé, sol caillebotis total, en groupe	395	15 041	194	10 444	26	853	614	26 339
Bâtiment fermé, sol caillebotis total, bloquées	1 378	68 365	1 065	80 640	111	7 536	2 554	156 542
Bâtiment fermé, sol caillebotis total, attachées	67	1 806	18	1 411	3	198	88	3 415
Bâtiment fermé, sol caillebotis partiel, en groupe	443	14 140	282	9 938	45	1 282	770	25 360
Bâtiment fermé, sol caillebotis partiel, bloquées	515	19 176	328	18 397	57	2 716	900	40 289
Bâtiment fermé, sol caillebotis partiel, attachées	52	2 325	71	3 916	8	224	131	6 465
Bâtiment fermé, sol béton ou légèrement paillé et raclé, en groupe	667	14 003	399	13 010	124	3 212	1 190	30 224
Bâtiment fermé, sol béton ou légèrement paillé et raclé, bloquées	256	4 892	181	4 018	70	804	507	9 714
Bâtiment fermé, sol béton ou légèrement paillé et raclé, attachées	52	1 242	57	1 210	8	215	117	2 667
Bâtiment fermé, sol paillé	484	11 244	224	7 778	177	1 574	884	20 596
Ensemble	4 673	161 283	3 054	157 729	1 119	39 900	8 846	358 912
NB : l'ensemble correspond à 56 départements enquêtés, répartis sur 18 régions. Il représente plus de 95 % du cheptel porcin de la France entière.								

Source : Agreste - Enquête cheptel porcin novembre 2001

Résultats nationaux 2001 et principales régions productrices

Bâtiments

Truies gestantes : nombre de bâtiments et capacités correspondantes selon le mode de stabulation et l'occupation des locaux sur plusieurs périodes d'élevage

Mode de stabulation	Truies gestantes					
	Les truies occupent le local uniquement pour la période gestation		Les truies occupent le local pour les périodes gestation et maternité		Ensemble	
	Nombre bâtiments	Capacité en truies	Nombre bâtiments	Capacité en truies	Nombre bâtiments	Capacité en truies
Plein air	426	17 311	206	10 299	632	27 611
Semi plein air, courettes extérieures raclées, couchage bâtiment en dur	150	4 684	30	555	180	5 239
Semi plein air, courettes extérieures sur caillebotis, couchage bâtiment en dur	23	793	1	2	24	795
Bâtiment fermé, sol caillebotis total, en groupe	332	39 304	42	4 897	374	44 201
Bâtiment fermé, sol caillebotis total, bloquées	3 357	358 639	248	25 965	3 605	384 604
Bâtiment fermé, sol caillebotis total, attachées	254	21 165	34	1 797	289	22 961
Bâtiment fermé, sol caillebotis partiel, en groupe	453	25 463	64	2 613	517	28 076
Bâtiment fermé, sol caillebotis partiel, bloquées	1 287	102 210	133	9 222	1 421	111 432
Bâtiment fermé, sol caillebotis partiel, attachées	771	47 689	59	3 124	829	50 813
Bâtiment fermé, sol béton ou légèrement paillé et raclé, en groupe	752	44 208	85	3 303	838	47 512
Bâtiment fermé, sol béton ou légèrement paillé et raclé, bloquées	456	16 121	83	1 480	539	17 600
Bâtiment fermé, sol béton ou légèrement paillé et raclé, attachées	419	13 613	68	1 938	487	15 552
Bâtiment fermé, sol paillé	547	24 292	167	4 398	714	28 690
Ensemble	9 229	715 493	1 220	69 593	10 448	785 086
NB : l'ensemble correspond à 56 départements enquêtés, répartis sur 18 régions. Il représente plus de 95 % du cheptel porcin de la France entière.						

Source : Agreste - Enquête cheptel porcin novembre 2001

Résultats nationaux 2001 et principales régions productrices

Bâtiments

Porcelets en post-sevrage et porcs à l'engraissement : nombre de bâtiments, capacités correspondantes et superficies disponibles selon le mode de stabulation

	Mode de stabulation	Nombre de bâtiments	Capacité	Superficie moyenne accessible aux animaux en m ² pour 10 animaux	Dont superficie du sol en caillebotis
Porcelets en post-sevrage	Plein air	141	18 402	247,81	1,06
	Semi plein air, courettes extérieures raclées couchage, bâtiment en dur	76	10 321	33,78	3,64
	Semi plein air, courettes extérieures sur caillebotis, couchage, bâtiment en dur	26	10 976	4,21	3,28
	En maternité	146	19 073	7,05	5,31
	Bâtiment fermé, sol caillebotis partiel	1 575	479 137	4,96	2,62
	Bâtiment fermé, sol caillebotis total	7 613	3 431 066	3,89	3,78
	Bâtiment fermé, sol béton ou légèrement paillé et raclé	922	131 667	6,57	0,28
	Bâtiment fermé, sol paillé (litière accumulée)	2 531	590 475	6,86	0,37
	Ensemble	13 030	4 691 117	5,48	3,13
Porcs en engraissement	Plein air	563	72 473	879,76	0,72
	Semi plein air, courettes extérieures raclées, couchage Bâtiment en dur	193	34 385	46,88	1,20
	Semi plein air, courettes extérieures sur caillebotis, couchage, bâtiment en dur	211	49 776	11,11	3,58
	Bâtiment fermé, sol caillebotis partiel, lactosérum	57	21 441	10,28	5,38
	Bâtiment fermé, sol caillebotis partiel, alimentation manuelle à l'auge	623	135 545	10,47	4,56
	Bâtiment fermé, sol caillebotis partiel, aliment granulé au sol	771	192 333	9,62	3,31
	Bâtiment fermé, sol caillebotis partiel, nourrisseur	3 588	974 451	9,27	3,53
	Bâtiment fermé, sol caillebotis partiel, machine à soupe	1 705	553 069	9,56	4,13
	Bâtiment fermé, sol caillebotis total, lactosérum	42	26 738	7,66	7,50
	Bâtiment fermé, sol caillebotis total, alimentation manuelle à l'auge	424	135 789	8,70	8,15
	Bâtiment fermé, sol caillebotis total, nourrisseur	5 070	2 124 347	7,99	7,70
	Bâtiment fermé, sol caillebotis total, machine à soupe	6 629	3 947 378	7,89	7,69
	Bâtiment fermé, sol béton ou légèrement paillé et raclé	1 286	200 250	12,46	1,23
	Bâtiment fermé, sol paillé (litière accumulée)	2 508	516 159	13,77	0,97
Ensemble	23 672	8 984 134	15,90	6,25	

NB: l'ensemble correspond à 56 départements enquêtés, répartis sur 18 régions. Il représente plus de 95 % du cheptel porcin de la France entière.

Source : Agreste - Enquête cheptel porcin novembre 2001

Résultats nationaux 2001 et principales régions productrices Fosses

Nombre de fosses en pourcentage et volume moyen des fosses par région et selon le type d'effluent collecté

		Ensemble	Bretagne	Pays-de-la-Loire	Basse-Normandie	Nord - Pas-de-Calais	Midi-Pyrénées ¹	Aquitaine ¹
Purin	Nombre de fosses (%)	9	6	10	7	23	13	7
	Volume moyen (m ³)	212	333	239	213	75	102	407
Lisier	Nombre de fosses (%)	82	89	77	76	67	75	78
	Volume moyen (m ³)	494	514	472	501	339	374	411
Purin et lisier	Nombre de fosses (%)	8	5	13	16	10	12	14
	Volume moyen (m ³)	450	630	464	523	233	342	286
Ensemble	Nombre d'exploitations ayant des fosses	15 900	7 329	2 049	704	1 049	957	660
	Nombre de fosses	34 691	18 703	3 951	1 441	2 191	1 653	1 133
	Volume moyen (m ³)	464	508	447	483	268	335	393
<p>1. Région non enquêtée totalement : pour Midi-Pyrénées, manquent les départements suivants : Ariège, Haute-Garonne et Tarn-et-Garonne pour Aquitaine, manque le département du Lot-et-Garonne NB : l'ensemble correspond à 56 départements enquêtés, répartis sur 18 régions. Il représente plus de 95 % du cheptel porcin de la France entière.</p>								

Source : Agreste - Enquête cheptel porcin novembre 2001

Nombre d'aires en pourcentage et superficie moyenne des aires par région
et selon le type de fumier stocké

		Ensemble	Bretagne	Pays-de-la-Loire	Basse-Normandie	Nord - Pas-de-Calais	Midi-Pyrénées ¹	Aquitaine ¹
Fumier pailleux	Nombre d'aires (%)	80	87	69	55	81	73	82
	Superficie moyenne (m ²)	119	106	162	155	137	70	81
Fumier de raclage	Nombre d'aires (%)	8	4	11	18	9	8	7
	Superficie moyenne (m ²)	138	137	190	148	179	68	47
Fumier pailleux + fumier de raclage	Nombre d'aires (%)	13	9	20	27	11	19	11
	Superficie moyenne (m ²)	137	137	156	156	115	67	67
Ensemble	Nombre d'exploitations ayant des aires	6 929	2 669	1 149	289	706	406	188
	Nombre d'aires	7 480	2 845	1 283	307	739	450	207
	Superficie moyenne (m ²)	123	110	164	154	138	69	78
<p>1. Région non enquêtée totalement : pour Midi-Pyrénées, manquent les départements suivants : Ariège, Haute-Garonne et Tarn-et-Garonne pour Aquitaine, manque le département du Lot-et-Garonne</p> <p>NB : l'ensemble correspond à 56 départements enquêtés, répartis sur 18 régions. Il représente plus de 95 % du cheptel porcin de la France entière.</p>								

Source : Agreste - Enquête cheptel porcin novembre 2001

Résultats nationaux 2001 et principales régions productrices Lisier et purin

SAU totale et superficie ayant reçu du lisier ou du purin de porcs par région selon la tranche de SAU de l'exploitation

		Ensemble	Bretagne	Pays-de-la-Loire	Basse-Normandie	Nord - Pas-de-Calais	Midi-Pyrénées ¹	Aquitaine ¹
Ensemble	SAU (ha)	961 492	397 794	139 967	45 106	57 128	44 014	31 347
	% superficie épandue	45	54	44	39	33	46	43
	Dont prairies	12	12	11	15	4	23	14
	Dont cultures annuelles	12	17	11	8	4	7	7
	Dont sol nu avant labour	20	24	22	17	25	15	22
Dont exploitations de 100 ha ou plus	SAU (ha)	355 509	88 998	69 921	18 036	18 947	11 693	8 862
	% superficie épandue	35	44	37	32	26	37	39
	Dont prairies	8	9	8	8	4	20	6
	Dont cultures annuelles	11	15	10	10	4	5	15
	Dont sol nu avant labour	16	19	19	13	18	11	17

1. Région non enquêtée totalement :

pour Midi-Pyrénées, manquent les départements suivants : Ariège, Haute-Garonne et Tarn-et-Garonne
pour Aquitaine, manque le département du Lot-et-Garonne

NB : l'ensemble correspond à 56 départements enquêtés, répartis sur 18 régions. Il représente plus de 95 % du cheptel porcin de la France entière.

Source : Agreste - Enquête cheptel porcin novembre 2001

SAU totale et superficie ayant reçu du fumier par région
et selon la tranche de SAU de l'exploitation

		Ensemble	Bretagne	Pays-de-la-Loire	Basse-Normandie	Nord - Pas-de-Calais	Midi-Pyrénées ¹	Aquitaine ¹
Moins de 10 ha	SAU (ha)	3 275	977	441	168	238	331	331
	% superficie épandue	16	30	15	10	7	3	8
De 10 à moins de 20 ha	SAU (ha)	16 132	5 780	1 376	942	976	2 056	1 896
	% superficie épandue	9	6	18	19	7	7	4
De 20 à moins de 30 ha	SAU (ha)	40 619	18 539	3 389	617	3 541	5 323	3 822
	% superficie épandue	8	7	8	22	10	5	4
De 30 à moins de 50 ha	SAU (ha)	171 350	85 212	21 551	6 367	12 609	13 362	9 042
	% superficie épandue	6	5	11	8	8	3	2
De 50 à moins de 70 ha	SAU (ha)	219 635	104 854	29 067	8 170	13 978	10 436	9 576
	% superficie épandue	5	4	8	3	6	2	4
De 70 à moins de 100 ha	SAU (ha)	264 706	109 871	36 505	15 314	14 237	10 806	5 778
	% superficie épandue	5	4	9	9	6	3	1
100 ha ou plus	SAU (ha)	427 865	92 588	77 872	22 190	21 221	17 818	11 056
	% superficie épandue	4	2	6	9	4	2	4
Ensemble	SAU (ha)	1 143 583	417 820	170 201	53 767	66 800	60 132	41 502
	% superficie épandue	5	4	8	8	6	3	3

1. Région non enquêtée totalement :
pour Midi-Pyrénées, manquent les départements suivants : Ariège, Haute-Garonne et Tarn-et-Garonne
pour Aquitaine, manque le département du Lot-et-Garonne
NB : l'ensemble correspond à 56 départements enquêtés, répartis sur 18 régions. Il représente plus de 95 % du cheptel porcin de la France entière.

Source : Agreste - Enquête cheptel porcin novembre 2001

Résultats nationaux 2001 et principales régions productrices Généralités sur l'exploitation

Nombre d'exploitations, SAU totale et capacité totale en porcins correspondante en pourcentage par région et selon la situation par rapport au PMPOA

		Ensemble	Bretagne	Pays-de-la-Loire	Basse-Normandie	Nord - Pas-de-Calais	Midi-Pyrénées ¹	Aquitaine ¹
Se déclarant non concerné	Nombre d'exploitations (%)	31	13	27	28	57	57	61
	SAU (%)	25	7	21	21	48	52	51
	Capacité totale porcins (%)	10	4	11	12	28	27	23
DEXEL prévu	Nombre d'exploitations (%)	8	9	13	8	8	6	7
	SAU (%)	8	9	13	7	8	6	8
	Capacité totale porcins (%)	7	7	10	4	8	7	7
DEXEL déjà réalisé	Nombre d'exploitations (%)	19	25	15	14	11	15	10
	SAU (%)	21	24	17	17	15	16	15
	Capacité totale porcins (%)	26	29	18	13	16	28	18
Travaux de mise aux normes en cours	Nombre d'exploitations (%)	11	17	8	7	6	7	6
	SAU (%)	12	19	10	9	5	9	8
	Capacité totale porcins (%)	13	16	9	6	9	10	13
Travaux déjà réalisés	Nombre d'exploitations (%)	28	33	34	41	18	14	13
	SAU (%)	32	38	35	44	24	15	16
	Capacité totale porcins (%)	43	42	50	63	38	26	34
Autres situations	Nombre d'exploitations (%)	3	3	4	3	1	1	2
	SAU (%)	2	2	3	2	0	1	2
	Capacité totale porcins (%)	2	2	3	2	0	1	4
Ensemble	Nombre d'exploitations	18 329	7 566	2 454	787	1 174	1 200	902
	SAU	1 143 604	417 835	170 201	53 767	66 800	60 132	41 502
	Capacité totale porcins	15 346 294	8 641 680	1 779 485	621 429	592 768	603 020	509 849
<p>1. Région non enquêtée totalement : pour Midi-Pyrénées, manquent les départements suivants : Ariège, Haute-Garonne et Tarn-et-Garonne pour Aquitaine, manque le département du Lot-et-Garonne NB : l'ensemble correspond à 56 départements enquêtés, répartis sur 18 régions. Il représente plus de 95 % du cheptel porcin de la France entière.</p>								

Source : Agreste - Enquête cheptel porcin novembre 2001

Résultats nationaux 2001 et principales régions productrices Généralités sur l'exploitation

Alimentation des truies et des porcs charcutiers par région

			Ensemble	Bretagne	Pays-de-la-Loire	Basse-Normandie	Nord - Pas-de-Calais	Midi-Pyrénées ¹	Aquitaine ¹
Exploitations élevant des truies	Ensemble	Nombre d'exploitations	10 458	4 415	1 382	431	815	748	454
		Nombre de truies	1 284 537	709 374	165 834	54 157	55 843	50 559	40 979
	Exploitations utilisant majoritairement des aliments complets industriels du commerce	% d'exploitations	66	75	81	88	45	43	50
		% de truies	67	70	80	80	44	53	56
Exploitations pratiquant l'alimentation bi-phase	% d'exploitations	48	61	45	37	42	31	47	
	% de truies	66	73	56	51	61	50	67	
Exploitations élevant des porcs charcutiers	Ensemble	Nombre d'exploitations	14 213	6 392	1 793	666	811	876	608
		Nombre de porcs charcutiers	5 462 361	3 145 655	624 721	217 766	185 832	203 246	164 556
	Exploitations utilisant majoritairement des aliments complets industriels du commerce	% d'exploitations	81	93	91	77	67	57	70
		% de porcs charcutiers	71	78	75	73	52	54	49
Exploitations pratiquant l'alimentation bi-phase	% d'exploitations	48	62	39	23	45	29	46	
	% de porcs charcutiers	60	68	45	32	56	42	66	

1. Région non enquêtée totalement :
pour Midi-Pyrénées, manquent les départements suivants : Ariège, Haute-Garonne et Tarn-et-Garonne
pour Aquitaine, manque le département du Lot-et-Garonne
NB : l'ensemble correspond à 56 départements enquêtés, répartis sur 18 régions. Il représente plus de 95 % du cheptel porcin de la France entière.

Source : Agreste - Enquête cheptel porcin novembre 2001

☞ Si POSENG = 4, 5, 6 et PRODREF = 1 alors aller en C

B - ACTIVITÉ ET EFFECTIFS DE L'ÉLEVAGE PORCIN AU 1^{er} novembre 2001

B 1 - ACTIVITÉS D'ÉLEVAGE SUR L'EXPLOITATION

B 11 - Avez-vous d'autres animaux que des porcins sur votre exploitation ? AUTELE

1 = oui, 0 = non

Si non ↓

Si oui → nombre total

01 - Bovins	<input type="text"/>	03 - Caprins	<input type="text"/>	05 - Autres	<input type="text"/>
02 - Ovins	<input type="text"/>	04 - Volailles	<input type="text"/>	OBS. : <input type="text"/>	

B 12 - La situation de l'activité porcine au 1^{er} novembre 2001 est-elle ? SA

Si SA ≠ 5 ↓

1 = normale 3 = en réduction 5 = en arrêt ☞ si SA = 5, rayer les parties B2 et B3 et continuer en C
 2 = en augmentation 4 = en vide sanitaire

B 2 - EFFECTIFS PORCINS MIS EN PENSION OU PRIS EN PENSION

AVEZ-VOUS DES PORCINS...

B 21 - ... mis en pension dans une autre exploitation ? Si oui → nombre d'animaux MISPENS
 ☞ ne pas les compter dans B 3 - effectifs présents

B 22 - ... pris en pension sur votre exploitation ? Si oui → nombre d'animaux PRIPENS
 ☞ les compter dans B 3 - effectifs présents

B 3 - EFFECTIFS PORCINS PRÉSENTS

		Effectifs 2001	Effectifs RA 2000
B 31 - PORCELETS			Porcelets (y c. post-sevrage)
Porcelets non sevrés (sous la mère)	AA	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Porcelets en post-sevrage	B1P	<input type="text"/>	Capacité porcelets en post-sevrage
B 32 - JEUNES PORCS			<input type="text"/>
De 20 Kg à 50 Kg (déjà à l'engraissement ou pour la reproduction)	B2	<input type="text"/>	
B 33 - PORCS À L'ENGRAIS (sauf animaux de réforme)			Autres porcs (engrais, verrats, réforme)
De 50 Kg à 80 Kg	CAP	<input type="text"/>	<input type="text"/>
De 80 Kg à 110 Kg	CB	<input type="text"/>	
De 110 Kg et plus	CC	<input type="text"/>	Capacité porcs à l'engraissement
B 34 - ANIMAUX DE RÉFORME (présents destinés à l'abattage)			<input type="text"/>
Truies de réforme	TR	<input type="text"/>	
Verrats de réforme	VR	<input type="text"/>	
B 35 - VERRATS (reproducteurs mâles en activité)			
Jeunes de 50 Kg et plus n'ayant pas pratiqué la monte	VA	<input type="text"/>	
Adultes pratiquant la monte	VB	<input type="text"/>	
B 36 - TRUIES (reproducteurs femelles en activité)			Jeunes truies de 50 kg et + destinées à la reproduction
Jeunes non encore saillies de 50 Kg à 100 Kg	TA1	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Jeunes non encore saillies de 100 Kg et plus	TA2	<input type="text"/>	
Jeunes en attente de leur première mise bas	TB	<input type="text"/>	
Adultes en attente de leur 2 ^e mise bas ou plus	TC	<input type="text"/>	Truies mères
Adultes allaitantes ou en attente d'une nouvelle saillie	TD	<input type="text"/>	<input type="text"/>
TOTAL DES PORCINS PRÉSENTS	TOTPOR	<input type="text"/>	Total porcin

Nombre de fiches supplémentaires remplies **C - INSTALLATIONS DE L'ÉLEVAGE PORCIN**C 01 - L'élevage porcin de l'exploitation est installé sur sites**C 02 - SUR LES SITES, LES INSTALLATIONS SE RÉPARTISSENT :**

	Site N° 1	Site N° 2	Site N° 3	Site N° 4
C 021 - « Bâtiment » (y compris plein air) nombre	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
C 022 - Fosses de stockage des effluents liquides nombre	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
C 023 - Aires de stockage des fumiers nombre	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

C 1 - BÂTIMENTS D'ÉLEVAGE

Nom du bâtiment (facultatif)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

C 10 - TYPE DE BÂTIMENT	N° du bâtiment	B <input type="text"/>	B <input type="text"/>	B <input type="text"/>	B <input type="text"/>
Le « bâtiment » est-il une construction ou un lot d'animaux plein air ? plein air = 0 ; construction = 1 (^{ES} si le bâtiment est plein air, rayer la colonne correspondant à C 11 et C 12 et continuer en C 13)					
C 11 - GÉNÉRALITÉS					
C 1101 - Le bâtiment est-il ? en propriété = 1 ; en location = 2					
C 1102 - Quelle est l'année de construction du bâtiment ? (^{ES} jusqu'en 1979 coder 1979)					
C 1103 - Quelle est l'année du dernier aménagement du bâtiment ? (^{ES} jusqu'en 1979 coder 1979)					
C 1104 - Quel est le matériau utilisé dans la construction de la charpente ? (codes cumulables) métal = 1 ; bois = 2 ; autre = 4					
C 1105 - Quel est le matériau de couverture utilisé (toiture) ? (codes cumulables) tôle acier = 01 ; fibrociment = 02 ; tuile, ardoise = 04 ; autre = 08					
C 1106 - Le bâtiment est-il bardé sur deux côtés au moins ? non = 0 ; oui = 1					
<input type="checkbox"/> C 1106.1 - Si oui, quel est le matériau utilisé pour le bardage ? (codes cumulables) maçonnerie = 01 ; panneaux fibrociment isolés = 02 ; tôle pleine ou perforée = 04 ; bois = 08 ; autre (plastique, ...) = 16					
C 1107 - Qui a réalisé les sols du bâtiment ? l'exploitant = 1 ; un professionnel = 2 ; les deux = 3 ; ne sait pas = 8					
C 1108 - Quelle est l'origine de l'eau d'abreuvement des animaux utilisée dans le bâtiment ? (codes cumulables) sans eau = 00 ; puits, forage, source = 01 ; cours d'eau = 02 ; réseau = 04 ; autre = 08 (y c. citerne)					
C 12 - ÉCOULEMENTS : eaux pluviales et eaux souillées					
C 1201 - Les eaux pluviales de toiture vont-elles ? non souillées vers la nature = 1 ; vers la nature avec les eaux souillées = 2 ; vers une fosse à déjections = 3 ; autre = 4					
C 1202 - Les eaux de lavage des passages d'animaux vont-elles ? directement vers la nature = 1 ; sur l'aire d'exercice = 2 ; directement vers une fosse = 3 ; pas de lavage = 9					
C 1203 - Les écoulements des aires d'exercice vont-ils ? vers la nature = 1 ; partiellement vers une fosse = 2 ; totalement vers une fosse = 3 ; pas d'écoulement des aires = 9					

C13 - CARACTÉRISTIQUES DES BÂTIMENTS POUR LES DIFFÉRENTS ANIMAUX LOGÉS

(cf. fiche de codage des différents modes de stabulation)

C 131 - ATTENTE-SAILLIE (même ordre que page précédente)	N° du bâtiment	B 101	B	B	B
C 1311 - Nombre de places ([☞] si pas de places dans cette catégorie, continuer en C 132)					
C 1312 - Mode de stabulation ([☞] cf. fiche de codage F 1)					
C 1313 - Si truies plein air : nombre de truies par hectare					
C 1314 - Les truies occupent-elles le même local sur plusieurs périodes d'élevage ? non pour la période attente-saillie seulement = 0 ; oui pour les périodes saillie et gestation = 1 ; oui pour les périodes attente-saillie-gestation et mise-bas (même local ou même terrain plein-air toute l'année) = 2					
C 132 - GESTANTES	B 101	B	B	B	
C 1321 - Nombre de places ([☞] si pas de places dans cette catégorie ou réponse 1 ou 2 en C 1314, continuer en C 133)					
C 1322 - Mode de stabulation ([☞] cf. fiche de codage F 1)					
C 1323 - Si truies en plein air : nombre de truies par hectare					
C 1324 - Les truies occupent-elles le même local sur plusieurs périodes d'élevage ? non pour la période gestation seulement = 0 ; oui pour les périodes gestation et maternité = 1					
C 133 - MATERNITÉ	B 101	B	B	B	
C 1331 - Nombre de places ([☞] si pas de places dans cette catégorie ou réponse 2 en C 1314 ou 1 en C 1324, continuer en C 134)					
C 1332 - Mode de stabulation ([☞] cf. fiche de codage F 1)					
C 1333 - Si truies en plein air : nombre de truies par hectare					
C 134 - POST-SEVRAGE	B 101	B	B	B	
C 1341 - Nombre de places ([☞] si pas de places dans cette catégorie, continuer en C 135)					
C 1342 - Mode de stabulation ([☞] cf. fiche de codage F 1)					
C 1343 - Superficie totale accessible aux animaux (y compris auge) (en m²)					
C 1343.1 - dont superficie du sol en caillebotis (en m²)					
C 135 - ENGRAISSEMENT (Y COMPRIS SÉLECTION ET MULTIPLICATION)	B 101	B	B	B	
C 1351 - Nombre de places ([☞] si pas de places dans cette catégorie, continuer en C 136)					
C 1352 - Mode de stabulation ([☞] cf. fiche de codage F 1)					
C 1353 - Superficie totale accessible aux animaux (y compris auge) (en m²)					
C 1353.1 - dont superficie du sol en caillebotis (en m²)					
C 136 - AUTRES (Y COMPRIS QUARANTAINE, VERRATERIE)	B 101	B	B	B	
C 1361 - Nombre de places					
C 1362 - Mode de stabulation ([☞] cf. fiche de codage F 1)					
C 1363 - Type de porcs logés : (codes cumulables) précheptel = 1 ; réformes = 2 ; autre = 4					

C 2 - STOCKAGE DES EFFLUENTS LIQUIDES*(^{ES} si pas de fosse à déjections sur l'exploitation, continuer en C 3)*

Numéro de fosse (non lié au n° du bâtiment)	F <input type="text"/>	F <input type="text"/>	F <input type="text"/>	F <input type="text"/>
C 201 - Quel est le type d'effluent collecté ? purin = 1 ; lisier = 2 ; lisier + purin = 3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C 202 - Quelle est l'année de réalisation de la fosse ? <i>(^{ES} jusqu'en 1979 coder 1979)</i>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
C 203 - La fosse a-t-elle été réalisée par une entreprise ou avec l'aide d'un spécialiste ? non = 0 ; oui totalement = 1 ; oui partiellement = 2 ; ne sait pas = 8	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C 204 - Quel est le matériau utilisé ? simple excavation = 1 ; maçonnerie non armée = 2 ; béton banché ou maçonnerie armée = 3 ; bateau béton = 4 ; bateau géomembrane = 5 ; acier = 6 ; autre = 7	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C 205 - La fosse est-elle couverte ? non = 0 ; oui totalement = 1 ; oui partiellement = 2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C 206 - La fosse a-t-elle fait l'objet d'une garantie décennale sur le génie civil ? non = 0 ; oui = 1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C 207 - Quel est le volume UTILE de stockage de la fosse et annexes ? (en m³)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
C 208 - Quelle est l'autonomie de stockage de la fosse et annexes ? (en mois)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
C 209 - La fosse fait-elle l'objet d'un brassage ? jamais = 0 ; avant chaque épandage ou occasionnellement = 1 ; au moins 1 fois/mois = 2 ; au moins 1 fois/semaine = 3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C 210 - Les rejets de la fosse font-ils l'objet d'un lagunage ? non = 0 ; oui = 1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

C 3 - STOCKAGE DES EFFLUENTS SOLIDES*(^{ES} si pas d'aire de stockage sur l'exploitation, continuer en D)*

Numéro d'aire de stockage (non relié au n° du bâtiment)	A <input type="text"/>	A <input type="text"/>	A <input type="text"/>	A <input type="text"/>
C 301 - Quel est le type de fumier stocké ? (codes cumulables) fumier pailleux = 1 ; fumier de raclage = 2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C 302 - Quelle est l'année de réalisation de l'aire de stockage ? <i>(^{ES} jusqu'en 1979 coder 1979)</i>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
C 303 - L'aire de stockage est-elle ? non bétonnée = 0 ; bétonnée sans muret = 1 ; avec 2 murets = 2 ; bétonnée avec 3 murets = 3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C 304 - Les écoulements de l'aire sont-ils récupérés dans une fosse ? non = 0 ; oui = 1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C 305 - L'aire de stockage est-elle alimentée par un évacuateur mécanique ? non = 0 ; oui = 1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C 306 - Quelle est la superficie de stockage aménagé ? (en m²)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
C 307 - Quelle est la hauteur moyenne de stockage du fumier ? (en cm)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
C 308 - Pour cette aire existe-t-il une aire d'égouttage ? non = 0 ; oui = 1 ; sans objet = 9	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C 309 - L'aire de stockage est-elle couverte ? non = 0 ; oui totalement = 1 ; oui, partiellement = 2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

D - UTILISATION DES DÉJECTIONS ANIMALES (campagne du 1^{er} novembre 2000 au 31 octobre 2001)

D 01 - Avez-vous établi un plan d'épandage (global) des déjections animales ? non = 0 ; oui = 1 PLAN <input style="width: 20px; height: 15px;" type="checkbox"/>
D 02 - Tenez-vous régulièrement un cahier d'épandage ? (codes cumulables) non = 0 ; oui pour mon exploitation = 1 ; oui pour l'exploitation à qui des déjections sont cédées = 2 CAHIER <input style="width: 20px; height: 15px;" type="checkbox"/>

D 1 - LISIER - PURIN	Code	1 - Bovins	2 - Porcins
D 101 - Au cours de la dernière campagne, votre exploitation a-t-elle été concernée par le lisier ou le purin soit pour la production soit pour l'utilisation (épandage) ? non = 0 ; oui = 1		<input style="width: 20px; height: 15px;" type="checkbox"/>	<input style="width: 20px; height: 15px;" type="checkbox"/>
<i>☞ si l'exploitation n'est aucunement concernée, continuer en D 2</i>	Code	1 - Bovins	2 - Porcins
D 102 - Vous êtes-vous procuré du lisier ou du purin auprès d'autres exploitations ? non = 0 ; oui = 1		<input style="width: 20px; height: 15px;" type="checkbox"/>	<input style="width: 20px; height: 15px;" type="checkbox"/>
↳ D 102.1 - si oui, volume en m³		<input style="width: 40px; height: 15px;" type="text"/>	<input style="width: 40px; height: 15px;" type="text"/>
D 103 - Quelle est la superficie de votre exploitation ayant reçu du lisier ou du purin ? (issus de votre exploitation ou d'autres exploitations) (en ha, ares)		Ha ares <input style="width: 40px; height: 15px;" type="text"/>	Ha ares <input style="width: 40px; height: 15px;" type="text"/>
↳ D 103.1 - dont prairies		Ha ares <input style="width: 40px; height: 15px;" type="text"/>	Ha ares <input style="width: 40px; height: 15px;" type="text"/>
↳ D 103.2 - dont cultures annuelles		Ha ares <input style="width: 40px; height: 15px;" type="text"/>	Ha ares <input style="width: 40px; height: 15px;" type="text"/>
↳ D 103.3 - dont sol nu avant labour (en inter-culture)		Ha ares <input style="width: 40px; height: 15px;" type="text"/>	Ha ares <input style="width: 40px; height: 15px;" type="text"/>
↳ D 103.4 - dont autres (cultures pérennes, maraîchères, ...)		Ha ares <input style="width: 40px; height: 15px;" type="text"/>	Ha ares <input style="width: 40px; height: 15px;" type="text"/>
D 104 - Quel matériel d'épandage utilisez-vous ? (codes cumulables) tonne à lisier seule = 01 ; pendillard = 02 ; enfouisseur = 04 ; autre = 08 ; sans objet = 99		<input style="width: 20px; height: 15px;" type="text"/>	<input style="width: 20px; height: 15px;" type="text"/>
D 105 - Lutte contre les odeurs des lisiers ou des purins ? (codes cumulables) non = 0 ; oui par action mécanique = 1 ; oui par additif = 2 ; oui par enfouissement avec tonne à lisier = 4		<input style="width: 20px; height: 15px;" type="text"/>	<input style="width: 20px; height: 15px;" type="text"/>
D 106 - Du lisier ou du purin ont-ils été cédés pour épandage sur d'autres exploitations ? non = 0 ; oui = 1 (☞ si non, continuer en D 2)		<input style="width: 20px; height: 15px;" type="checkbox"/>	<input style="width: 20px; height: 15px;" type="checkbox"/>
↳ D 106.1 - si oui, nombre d'exploitations concernées ?		<input style="width: 20px; height: 15px;" type="text"/>	<input style="width: 20px; height: 15px;" type="text"/>
↳ D 106.2 - si oui, volume cédé ou vendu (en m³)		<input style="width: 40px; height: 15px;" type="text"/>	<input style="width: 40px; height: 15px;" type="text"/>
↳ D 106.3 - si oui, distance maximale d'épandage des effluents cédés ? (en km)		<input style="width: 20px; height: 15px;" type="text"/>	<input style="width: 20px; height: 15px;" type="text"/>
↳ D 106.4 - si oui, qui réalise l'épandage ? (codes cumulables) vous = 01 ; le destinataire = 02 ; une CUMA = 04 ; une entreprise = 08		<input style="width: 20px; height: 15px;" type="text"/>	<input style="width: 20px; height: 15px;" type="text"/>

OBSERVATIONS :

D 2 - FUMIERD 201 - Mélangez-vous les fumiers de plusieurs espèces pour l'épandage ? non = 0 ; oui = 1

Code	1 - Bovins	2 - Porcins	3 - Volailles	
D 202 - Au cours de la dernière campagne, votre exploitation a-t-elle été concernée par le fumier soit pour la production soit pour l'utilisation (épandage) ? non = 0 ; oui = 1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/> si l'exploitation n'est aucunement concernée, continuer en E	Code	1 - Bovins	2 - Porcins	3 - Volailles
D 203 - Au cours de la dernière campagne, vous êtes-vous procuré du fumier auprès d'autres exploitants ? non = 0 ; oui = 1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
→ D 203.1 - si oui, quantité totale (en tonne)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
D 204 - Quelle est la superficie de votre exploitation ayant reçu du fumier ?	Ha ares <input type="text"/>	Ha ares <input type="text"/>	Ha ares <input type="text"/>	
D 205 - Avez-vous cédé ou vendu du fumier à d'autres exploitations ? non = 0 ; oui = 1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
→ D 205.1 - si oui, quantité cédée ou vendue (en tonne)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
D 206 - Avez-vous cédé ou vendu du fumier pour un usage non agricole ? non = 0 ; oui = 1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
→ D 206.1 - si oui, quantité cédée ou vendue (en tonne)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
D 207 - Stockez-vous des fumiers sur des terres agricoles ou non agricoles (carrières, bois, ...) ? non = 0 ; oui habituellement = 1 ; oui occasionnellement = 2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
D 208 - Pratiquez-vous un traitement du fumier ? non = 0 ; oui compostage individuel = 1 ; oui compostage collectif = 2 ; oui traitement biologique = 3 ; oui traitement physico-chimique = 4 ; autre = 5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

E - ACTIVITÉ PRINCIPALE DE L'ÉLEVAGE

1 - Naissage avec vente au sevrage	}	<input type="checkbox"/>
2 - Naissage avec vente après post-sevrage		
3 - Naissage engraissement (y compris avec achat ou vente d'une partie des porcelets)		
4 - Post-sevrage seul		
5 - Post-sevrage et engraissement		
6 - Engraissement seul		
7 - Autre (sélectionneur, ...)		

F - ACHATS ET VENTES DE PORCELETS
(au cours des 12 derniers mois)

F 101 - Nombre de porcelets vendus au sevrage (7 à 8 kg) (ou mis en pension)	<input type="text"/>
F 102 - Nombre de porcelets achetés au sevrage (7 à 8 kg) (ou pris en pension)	<input type="text"/>
F 103 - Nombre de porcelets vendus après post-sevrage (20 à 30 kg) (ou mis en pension)	<input type="text"/>
F 104 - Nombre de porcelets achetés après post-sevrage (20 à 30 kg) (ou pris en pension)	<input type="text"/>

G - QUESTIONS DIVERSES

<p>G 101 - Êtes-vous concerné par un Contrat Territorial d'Exploitation (CTE) ? non (aucune démarche engagée) = 0 ; oui, préparation d'un CTE en cours = 1 ; oui, CTE déjà signé = 2 CTE <input type="checkbox"/></p>
<p>G 102 - Quelle est la situation de l'élevage par rapport aux mises aux normes (PMPOA) ? non concerné (en dessous des seuils) = 0 ; DEXEL prévu = 1 ; DEXEL déjà réalisé = 2 ; travaux de mise aux normes en cours = 3 ; travaux déjà réalisés = 4 ; autres situations = 5 SPMPOA <input type="checkbox"/></p>
<p>G 103 - Y-a-t-il eu au moins un bâtiment porcin désaffecté au cours des cinq dernières années ? non = 0 ; oui = 1 BATDES <input type="checkbox"/></p>
<p>→ G 103.1 - Si oui, qu'est devenu le dernier bâtiment désaffecté ? utilisé pour un autre élevage de l'exploitation = 1 ; utilisé pour une autre activité agricole que l'élevage = 2 ; cédé à une autre exploitation pour l'élevage = 3 ; autre utilisation (habitation, ...) = 4 ; sans usage = 5 ; détruit = 6 DEVBATDES <input type="checkbox"/></p>

<p>G 104 - Disposez-vous d'un local pour les porcs en attente d'embarquement ? non = 0 ; oui = 1 <input type="checkbox"/></p>
<p>G 105 - Disposez-vous d'un quai d'embarquement ? non = 0 ; oui = 1 <input type="checkbox"/></p>
<p>G 106 - Disposez-vous d'un local de mise en quarantaine ? non = 0 ; oui = 1 <input type="checkbox"/></p>
<p>→ G 106.1 - si oui, nombre de places ? <input type="text"/></p>
<p>→ G 106.2 - si oui, durée de présence dans le local de quarantaine (en jours) ? <input type="text"/></p>

<p>G 107 - Utilisez-vous majoritairement des aliments complets industriels du commerce pour les porcins ? non = 0 ; oui pour les truies = 1 ; oui pour les porcs charcutiers = 2 ; oui pour truies et porcs charcutiers = 3 <input type="checkbox"/></p>
--

<p>G 108 - Pratiquez-vous l'alimentation bi-phase ? non = 0 ; oui pour les truies = 1 ; oui pour les porcs charcutiers = 2 ; oui pour truies et porcs charcutiers = 3 <input type="checkbox"/></p>
--

H - RUBRIQUES RÉGIONALES

Code 01 <input type="text"/>	Code 07 <input type="text"/>
Code 02 <input type="text"/>	Code 08 <input type="text"/>
Code 03 <input type="text"/>	Code 09 <input type="text"/>
Code 04 <input type="text"/>	Code 10 <input type="text"/>
Code 05 <input type="text"/>	Code 11 <input type="text"/>
Code 06 <input type="text"/>	Code 12 <input type="text"/>

<p>OBSERVATIONS :</p>
--

TABLEAU RÉCAPITULATIF DES INSTALLATIONS D'ÉLEVAGE PORCIN

(ce tableau facultatif permet de compléter le tableau C 02 en page 5)

		Sites (n° et nom)				
N°		1	2	3	4	5
Nom		<input type="text"/>				
Bâtiments :		<input type="text"/>				
Noms éventuels						
Fosses à déjection :		<input type="text"/>				
Noms éventuels						
Aires à fumier :		<input type="text"/>				
Noms éventuels						

SCHÉMA D'IMPLANTATION DES INSTALLATIONS D'ÉLEVAGE PORCIN SUR L'EXPLOITATION

Annexes

Pour en savoir plus

Enquête bovine
au 1^{er} novembre 2001
Bâtiments d'élevage
Agreste Chiffres et Données
Agriculture
n° 175 - janvier 2006

Enquête ovine
au 1^{er} novembre 2001
Bâtiments d'élevage
Agreste Chiffres et Données
Agriculture
n° 179 - avril 2006

Enquête caprine
au 1^{er} novembre 2001
Bâtiments d'élevage
Agreste Chiffres et Données
Agriculture
n° 180 - avril 2006

Les sites Internet

Agreste :
www.agreste.agriculture.gouv.fr

l'IFIP - Institut du porc :
www.itp.asso.fr

Retrouvez toute l'actualité de la statistique agricole sur le site **Agreste**.

Les résultats détaillés sont disponibles dans l'espace « **Données en ligne** » du site **Agreste** :
www.agreste.agriculture.gouv.fr

Visualisation et téléchargement gratuit, réutilisation sans licence et sans versement de redevance, sous réserve de mention de la source.