



La récolte viticole 2014, estimée au 1^{er} octobre à 46,5 millions d'hectolitres, est en hausse par rapport à 2012 et 2013

Selon les prévisions établies au 1^{er} octobre 2014 par le Service de la Statistique et de la Prospective, la récolte de vin 2014 s'établirait à 46,5 millions d'hectolitres. En hausse de 10 % par rapport aux récoltes historiquement faibles de 2012 et 2013, elle serait également supérieure à la moyenne quinquennale.

Sommaire

| | |
|---|--------|
| Estimation de récolte au 1^{er} octobre 2014 | page 2 |
| Vendanges presque terminées au 1 ^{er} octobre | |
| Récolte estimée à 46,5 millions d'hectolitres au 1 ^{er} octobre 2014 | |
| Situations régionales | page 3 |
| Etat sanitaire relativement préservé pendant les vendanges | |
| Production prévue presque partout en hausse par rapport à 2013 | |

| | |
|---------------------|--------|
| Méthodologie | page 4 |
|---------------------|--------|

| | |
|----------------------------|--------|
| Pour en savoir plus | page 4 |
|----------------------------|--------|

Avertissement

Les prévisions de récolte pour 2014 ont été arrêtées au 1^{er} octobre sur la base des données recueillies fin septembre. Par nature, ces prévisions ne peuvent prendre en compte les événements particuliers susceptibles de survenir après le 1^{er} octobre et d'influer sur la récolte finale. La répartition des vins entre les différentes catégories n'est qu'indicative et peut être amenée à évoluer lors des prochaines estimations. L'affectation ne sera connue plus précisément qu'au moment de la déclaration de récolte.

Estimation de récolte au 1^{er} octobre 2014

Les faits marquants : Vendanges presque terminées au 1^{er} octobre

Selon les prévisions établies au 1er octobre par le SSP, la récolte viticole 2014 s'élèverait à 46,5 millions d'hectolitres, soit un niveau supérieur de 10 % aux récoltes très faibles de 2012 et 2013 et supérieur de 2 % à la moyenne des 5 dernières années. Pour mémoire, le niveau historiquement faible des récoltes 2012 et 2013 avait été la conséquence de conditions climatiques défavorables, notamment au moment de la floraison. Presque toutes les catégories de vins veraient leur production progresser par rapport à 2013 de + 17 % pour les vins d'appellation et de + 11 % pour les vins pour eaux-de-vie (incluant le Cognac et l'Armagnac). Seule la récolte potentielle des vins en IGP est estimée en baisse de 2 % sur un an. Le niveau des autres vins, constitués essentiellement des vins sans IG, gagnerait 5 % comparé à l'année dernière.

Après une année 2013 marquée par un retard important du vignoble, la campagne en cours a retrouvé un cycle proche de la normale. Les conditions climatiques douces de l'hiver et du printemps ont entraîné une relative précocité en début de campagne. La véraison (maturation des baies) a été cependant fortement ralentie par les épisodes de fraîcheur, anormalement fréquents au cours de l'été. Certaines régions

de l'Est ont néanmoins conservé une avance comparée à la moyenne quinquennale.

La floraison et la nouaison (formation initiale des baies) se sont généralement déroulées dans des conditions climatiques favorables. La coulure (chute des fleurs ou des jeunes baies) a été en général faible. L'état sanitaire de la vigne était bien préservé à la mi-juillet, comparé aux années précédentes, conséquence d'une fin de printemps sèche et chaude. Des orages de grêle ont parfois occasionné des dégâts importants dans certains départements, mais ces orages se sont atténués en août. La pluviométrie estivale, inhabituelle, a accru les maladies cryptogamiques qui commençaient à se montrer plus virulentes fin août. Puis les conditions climatiques chaudes et sèches du mois de septembre ont tari les foyers de pourriture grise ou de mildiou. Ces conditions ont permis d'atteindre des degrés de maturité satisfaisants. Les premières vendanges ont pu se dérouler dans des conditions optimales dans la plupart des régions et au 1^{er} octobre, la plus grosse partie des vignobles ont été vendangés.

La légère révision à la baisse de la production depuis la dernière prévision (46,9 millions d'hl au 20 août) est expliquée principalement par une diminution de la récolte en Languedoc Roussillon et dans le Sud-Est.

Les indicateurs : Récolte estimée à 46,5 millions d'hectolitres au 1^{er} octobre 2014

Estimation de récolte de vins au 1er octobre 2014

Unité : 1000 hl

| Catégories de vins | Moy (*) | 2013 | 2014 | 2014/2013 | 2014/Moy (*) |
|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|------------|--------------|
| Vins AOP | 21 169 | 18 764 | 21 986 | 17% | 4% |
| Vins pour eaux-de-vie | 7 825 | 7 810 | 8 707 | 11% | 11% |
| Vins IGP | 12 752 | 12 589 | 12 393 | -2% | -3% |
| Autres vins (dont vins sans IG) | 3 832 | 3 209 | 3 365 | 5% | -12% |
| TOTAL VINS | 45 577 | 42 373 | 46 451 | 10% | 2% |


(*) moyenne des années 2009 à 2013

Sources : Agreste, Douanes

Mises en perspectives : Récolte 2014 prévue à un niveau proche de celle de 2009

Évolution de la production française au 1er octobre 2014, par catégorie de vin

Unité : millions d'hl



Source : Agreste

Situations régionales

Les faits marquants : Etat sanitaire relativement préservé pendant les vendanges

En **Champagne**, la fin de véraison s'est déroulée dans des conditions climatiques ensoleillées. Les vendanges ont débuté mi-septembre pour la majorité du vignoble.

En **Bourgogne et Beaujolais**, les conditions climatiques de septembre ont permis une fin de véraison et une vendange optimales malgré, par endroit, le développement de pourriture grise. La récolte, presque achevée, revient à un niveau proche des moyennes quinquennales. Pour mémoire, la grêle avait causé en juin des dégâts étendus au vignoble en Côte-d'Or et en Saône-et-Loire.

En **Alsace**, la pourriture a parfois été importante, favorisée par des dégâts de la mouche drosophile. En conséquence, les estimations sont revues en baisse depuis la dernière prévision.

En **Savoie**, le rendement s'annonce dans la moyenne. Les vendanges ont débuté, les foyers de pourriture sont isolés. Dans le **Jura**, le temps chaud et sec de septembre diminue le rendement depuis la dernière prévision.

Dans le **Val de Loire**, le climat sec de septembre permet un bon maintien de l'état sanitaire des vignobles. Pour mémoire, la floraison avait été rapide et homogène, aidée par des conditions climatiques très favorables. Malgré l'impact des maladies du bois dans le Centre, le potentiel de production du bassin s'annonce supérieur à celui de 2013 de 12 %.

Dans les **Charentes**, le climat chaud et sec de septembre a stabilisé l'évolution initiale des foyers de Botrytis et de Mildiou et permis une bonne maturation. Les premières vendanges concernant l'Ugny blanc ont débuté fin septembre. Le poids des grappes, nettement supérieur à la moyenne, permet de compenser largement la faiblesse de leur nombre. Le potentiel de production est maintenu depuis la dernière prévision.

Dans le **Bordelais**, l'état sanitaire est très satisfaisant suite aux conditions climatiques chaudes et sèches de septembre. La vendange est achevée pour les vins blancs, elle débute fin septembre pour les rouges. Pour mémoire, la floraison s'était bien déroulée, contrairement à 2013. Dans le reste du **Sud-Ouest**, l'état sanitaire est satisfaisant. La trace de reste de pourriture grise et de quelques foyers de pourritures acides consécutifs à l'action de la mouche drosophile en Midi-Pyrénées impacte légèrement les volumes. Le potentiel de production devrait revenir à la moyenne, après une récolte 2013 très réduite.

En **Languedoc-Roussillon**, le retour à des conditions climatiques plus sèches et chaudes a été bénéfique à la maturation des cépages tardifs et des vendanges. Alors que les vendanges s'achèvent dans une grande partie du vignoble régional, la situation apparaît contrastée avec un faible volume dans les départements touchés par la sécheresse pré-estivale (Hérault et une partie de l'Aude) et une récolte plus importante dans le Gard et le Roussillon. La baisse des volumes sur un an, due principalement à cette sécheresse pré-estivale, se confirme au fil des vendanges et explique la révision à la baisse de la prévision depuis la dernière estimation.

Dans les **autres vignobles du Sud-Est**, l'état sanitaire est préservé. Les vendanges sont presque achevées. L'impact localisé de la grêle dans la région et une pression du Botrytis en fin de vendange conduisent à réviser à la baisse le niveau de récolte depuis août. Pour mémoire, la floraison s'était déroulée dans des conditions favorables. En **Corse**, la vendange est pratiquement terminée. Les arrachages partiellement compensés par les replantations ainsi que des dégâts de grêle fin juillet impactent la production, en baisse de 7 % comparée à 2013.

Les indicateurs : Production prévue presque partout en hausse par rapport à 2013

Estimation de récolte par vignoble au 1er octobre 2014 (*)

Unité : 1000 hl

| | Tous vins (**) | | | | | Récolte pour AOP hors vins pour eaux-de-vie | | | | |
|--------------------------|----------------|--------|--------|-----------|----------|---|-------|-------|-----------|----------|
| | Moy (***) | 2013 | 2014 | 2014/2013 | 2014/Moy | Moy (***) | 2013 | 2014 | 2014/2013 | 2014/Moy |
| Champagne | 2 645 | 2 825 | 3 203 | 13% | 21% | 2 462 | 2 611 | 2 690 | 3% | 9% |
| Bourgogne - Beaujolais | 2 270 | 2 056 | 2 236 | 9% | -2% | 2 192 | 1 990 | 2 172 | 9% | -1% |
| Alsace | 1 099 | 993 | 1 066 | 7% | -3% | 1 067 | 976 | 1 052 | 8% | -1% |
| Savoie | 116 | 102 | 114 | 12% | -2% | 102 | 92 | 100 | 9% | -2% |
| Jura | 85 | 58 | 85 | 46% | 1% | 78 | 54 | 78 | 45% | 0% |
| Val de Loire | 2 798 | 2 630 | 2 954 | 12% | 6% | 2 260 | 2 159 | 2 385 | 10% | 6% |
| Charentes | 8 441 | 7 877 | 8 819 | 12% | 4% | ns | ns | ns | ns | ns |
| Sud-Ouest | 3 454 | 2 615 | 3 521 | 35% | 2% | 1 221 | 890 | 1 227 | 38% | 0% |
| Bordelais | 5 563 | 3 965 | 6 008 | 52% | 8% | 5 190 | 3 854 | 5 641 | 46% | 9% |
| Languedoc-Roussillon | 12 922 | 13 580 | 12 100 | -11% | -6% | 2 618 | 2 545 | 2 498 | -2% | -5% |
| Corse | 320 | 348 | 325 | -7% | 2% | 88 | 84 | 85 | 1% | -3% |
| Autres vignobles Sud-Est | 5 116 | 4 675 | 5 301 | 13% | 4% | 3 368 | 3 072 | 3 548 | 15% | 5% |

(*) voir en page 4 la liste des départements suivis pour chaque vignoble - ns : non significatif

(**) la catégorie « tous vins » inclut outre les vins avec ou sans IG, une estimation des dépassements de plafonds (distillation) et des lies

(***) moyenne des années 2009 à 2013

Source : Agreste

Méthodologie

Les estimations du SSP concernant la production potentielle de vin en 2014 sont fournies par les services déconcentrés de la statistique agricole. La catégorie des « autres vins » de cette publication inclut outre les vins sans IG, une estimation des dépassements de plafonds (distillation) et des lies. Les volumes « tous vins » ou « total vins » incluent, outre les vins avec ou sans IG, une estimation des dépassements de plafonds (distillation) et des lies. Les prévisions de production viticole sont évaluées à partir d'échantillons départementaux d'observations quantitatives et qualitatives, provenant de sources multiples. Les résultats dits définitifs de la campagne précédente sont établis à partir des déclarations de récolte faites auprès de la DGDDI.

Les vignobles suivis en conjoncture viticole sont les suivants (entre parenthèse, les 37 départements suivis pour représenter ces vignobles) :

- Alsace : Bas-Rhin (67), Haut-Rhin (68)
- Bordelais : Gironde (33)
- Bourgogne-Beaujolais : Côte d'Or (21), Rhône (69), Saône-et-Loire (71), Yonne (89)
- Champagne : Aisne (02), Aube (10), Marne (51)
- Charentes : Charente (16), Charente-Maritime (17)
- Corse : Haute-Corse (2B)
- Jura (39)
- Languedoc-Roussillon : Aude (11), Gard (30), Hérault (34), Pyrénées-Orientales (66)
- Savoie (73)
- Sud-Est : Ardèche (07), Bouches-du-Rhône (13), Drôme (26), Var (83), Vaucluse (84)
- Sud-Ouest : Dordogne (24), Haute-Garonne (31), Gers (32), Landes (40), Lot (46), Lot-et-Garonne (47), Tarn (81), Tarn-et-Garonne (82)
- Val de Loire : Cher (18), Indre-et-Loire (37), Loir-et-Cher (41), Loire-Atlantique (44), Maine-et-Loire (49).

La production de l'ensemble de ces départements représentait 98,5 % de la production nationale de 2013.

Calendrier de publication des infos rapides – Viticulture : Juillet – Août – Octobre – Novembre

Pour en savoir plus

Toutes les séries conjoncturelles publiées pour le thème de cette Infos Rapides sont présentes dans l'espace « Données en ligne » du site Internet de la statistique agricole :

<http://www.agreste.agriculture.gouv.fr>



Agreste : la statistique agricole

Ministère de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt
Secrétariat Général
SERVICE DE LA STATISTIQUE ET DE LA PROSPECTIVE
12 rue Henri Rol-Tanguy - TSA 70007 - 93555 MONTREUIL SOUS BOIS Cedex
Tél : 01.49.55.85.85 – site Internet : www.agreste.agriculture.gouv.fr

Directrice de la publication : Béatrice Sédillot
Rédacteur : Laurent Bernadette
Véronique Bouchard-Aerts
Composition : SSP
Dépôt légal : à parution

© Agreste 2014

Cette publication est disponible à parution sur le site Internet de la statistique agricole
<http://www.agreste.agriculture.gouv.fr> (dans la rubrique Conjoncture)