

Numéro spécial Cotations animales 2009

Des marchés peu dynamiques

Page 3

Page 4

Veaux de boucherie

Page 8

Jeunes bovins à engraisser

Page 12

Gros bovins de boucherie

Page 16

Ovins de boucherie

Page 20

Porcs charcutiers et porcelets

Page 22

Au coeur de la méthode



Coup d'oeil sur l'année 2009:

Des marchés peu dynamiques

Après une année 2008 marquée par de fortes turbulences, la mise sur le marché de broutards s'est déroulée dans un climat plus stable, mais peu dynamique. Les exportations de la fin de l'année 2008 ont été nombreuses une fois les animaux vaccinés, ce qui a permis aux engraisseurs Italiens de remplir leurs ateliers. Dès le début de 2009, la demande s'est stabilisée à un niveau proche d'une année normale. Cependant les sorties ont faibli en fin d'année, ce qui pourrait traduire un déficit de naissances dû à la crise sanitaire liée à la FCO. Sur l'année, les exportations sont en baisse de 5,3 %, avec un déficit qui frappe uniquement les mâles. Dans ce contexte les cours des mâles progressent de 3,5 % pour les limousin (300 kg, catégorie U) et de 5,9 % pour les charolais (450 kg, catégorie U). Cette hausse ne compense cependant pas les fortes baisses des années 2007 et 2008. Au niveau des prix, la commercialisation pour les jeunes femelles est plus difficile, les cours ont chuté de 4,6 % sur l'année pour les limousines (270 kg, catégorie U).

Débutée au milieu de l'année 2008, la décapitalisation du troupeau laitier s'est poursuivie en 2009. C'est une des conséquences de la baisse du prix du lait, d'autant plus notable que le phénomène inverse s'était produit en 2007 (légère augmentation du cheptel). L'offre étant abondante, les cours régionaux des vaches sont en moyenne inférieurs de 6,7 % à ceux de 2008 (catégorie R), ils passent sous la barre des 3€/kg, niveaux équivalents à ceux de juillet 2004. La conjoncture économique actuelle a pesé sur la consommation des morceaux de qualité les plus chers, cela s'est répercuté sur les cours des génisses limousines qui sont en baisse de 3,2 % (génisse U).

Après deux années de fortes variabilités, le marché du veau a retrouvé une certaine stabilité. Le veau sous la mère ayant même connu une légère progression durant le dernier trimestre 2009. A l'instar de la consommation nationale, la production de veaux diminue en 2009. Le Limousin est dans la tendance nationale. Au niveau des cours, l'écart entre le veau de batterie et le veau sous la mère s'est fortement réduit pour les catégories moyennes, pour le « Rosé clair », il est de l'ordre de 5 centimes par kilo. Seul le veau sous la mère « blanc » maintient un net avantage à 8,53 €/kg contre 7,78 €/kg pour le veau de batterie.

La baisse de la production ovine s'est poursuivie en 2009, au niveau régional comme national. Cette nouvelle baisse ne s'est pas accompagnée d'une hausse des prix, alors que la consommation a peu varié. Ceci peut en partie s'expliquer par la hausse des importations de l'ordre de 5 %. En moyenne, les cours ont été relativement stables, avec cependant une baisse saisonnière durant le troisième trimestre relativement marquée. L'agneau « ciré U » s'est vendu 6,14 €/kg, le « couvert R » atteignant en moyenne 5,58€/kg.

Veaux de boucherie

Semaines 2009	Veaux de batterie					Veaux sous la mère				
	Cotation régionale				Cotation nationale	Cotation régionale				Cotation nationale
	U blanc	U rosé clair	R rosé clair	R rosé	R rosé clair	E blanc	U blanc	U rosé clair	R rosé clair	U rosé clair
1	7,71	7,22	5,92	4,78	5,98	9,96	8,61	7,43	6,10	7,44
2	7,81	7,32	6,02	4,88	5,99	9,96	8,61	7,43	6,10	7,44
3	7,81	7,32	6,02	4,88	5,99	9,96	8,61	7,43	6,10	7,44
4	7,81	7,32	6,02	4,88	6,00	9,96	8,61	7,43	6,10	7,44
5	7,81	7,32	6,02	4,88	6,00	9,96	8,61	7,43	6,10	7,44
6	7,81	7,32	6,02	4,88	6,00	9,96	8,61	7,43	6,10	7,44
7	7,81	7,32	5,97	4,83	5,99	9,86	8,51	7,33	6,00	7,40
8	7,81	7,32	5,97	4,83	5,99	9,86	8,51	7,28	5,95	7,38
9	7,81	7,32	5,97	4,83	5,99	9,86	8,51	7,28	5,95	7,38
10	7,81	7,32	5,97	4,83	5,99	9,86	8,51	7,28	5,95	7,38
11	7,81	7,32	5,97	4,83	5,99	9,86	8,51	7,28	5,95	7,38
12	7,81	7,32	5,97	4,83	5,99	9,86	8,51	7,28	5,95	7,38
13	7,81	7,32	5,97	4,83	5,99	9,86	8,51	7,28	5,95	7,38
14	7,81	7,32	5,97	4,83	5,99	9,86	8,51	7,28	5,95	7,38
15	7,81	7,32	5,97	4,83	5,99	9,86	8,51	7,28	5,95	7,38
16	7,81	7,32	5,97	4,83	5,98	9,86	8,51	7,28	5,95	7,38
17	7,81	7,32	5,97	4,83	5,98	9,86	8,51	7,28	5,95	7,38
18	7,81	7,32	5,97	4,83	5,97	9,86	8,51	7,28	5,95	7,38
19	7,81	7,32	5,97	4,83	5,97	9,86	8,51	7,28	5,95	7,38
20	7,86	7,37	6,02	4,88	5,97	9,86	8,51	7,38	6,05	7,42
21	7,86	7,37	6,02	4,88	5,97	9,86	8,51	7,38	6,05	7,42
22	7,86	7,37	6,02	4,88	6,29	9,86	8,51	7,38	6,05	7,42
23	7,86	7,37	6,02	4,88	5,98	9,86	8,51	7,38	6,05	7,42
24	7,86	7,37	6,02	4,88	5,98	9,86	8,51	7,38	6,05	7,42
25	7,86	7,37	6,02	4,88	5,98	9,86	8,51	7,38	6,05	7,42
26	7,86	7,37	6,02	4,88	5,97	9,86	8,51	7,38	6,05	7,42
27	7,86	7,37	6,02	4,88	5,97	9,83	8,48	7,35	6,02	7,40
28	7,81	7,32	5,97	4,83	5,96	9,83	8,48	7,35	6,02	7,37
29	7,81	7,32	5,97	4,83	5,96	9,63	8,38	7,25	6,02	7,33
30	7,81	7,32	5,97	4,83	5,96	9,43	8,28	7,15	6,02	7,29
31	7,81	7,32	5,97	4,83	5,96	9,43	8,28	7,15	6,02	7,29
32	7,81	7,32	6,02	4,88	5,97	9,43	8,28	7,15	6,02	7,29
33	7,81	7,32	6,02	4,88	6,01	9,43	8,28	7,15	6,02	7,29
34	7,81	7,32	6,12	4,98	6,07	9,43	8,28	7,15	6,02	7,29
35	7,81	7,32	6,12	4,98	6,10	9,43	8,28	7,15	6,02	7,29
36	7,81	7,32	6,12	4,98	6,10	9,43	8,28	7,15	6,02	7,29
37	7,60	7,20	6,12	4,90	6,10	9,43	8,28	7,15	6,02	7,29
38	7,60	7,20	6,12	4,90	6,10	9,43	8,28	7,15	6,02	7,29
39	7,60	7,20	6,12	4,90	6,10	9,43	8,28	7,15	6,02	7,29
40	7,65	7,25	6,17	4,95	6,10	9,43	8,28	7,15	6,02	7,29
41	7,65	7,25	6,17	4,95	6,10	9,53	8,38	7,25	6,12	7,33
42	7,65	7,25	6,17	4,95	6,10	9,73	8,58	7,45	6,22	7,41
43	7,65	7,25	6,17	4,95	6,10	9,83	8,68	7,55	6,32	7,45
44	7,65	7,25	6,17	4,95	6,10	9,93	8,78	7,65	6,42	7,49
45	7,75	7,25	6,17	4,95	6,11	10,08	8,88	7,65	6,42	7,49
46	7,75	7,25	6,17	4,95	6,14	10,08	8,88	7,65	6,42	7,49
47	7,75	7,25	6,17	4,95	6,14	10,08	8,88	7,65	6,42	7,49
48	7,75	7,25	6,17	4,95	6,14	10,08	8,88	7,65	6,42	7,49
49	7,75	7,25	6,17	4,95	6,14	10,08	8,88	7,65	6,42	7,49
50	7,75	7,25	6,17	4,95	6,14	10,08	8,88	7,65	6,42	7,49
51	7,75	7,25	6,17	4,95	6,14	9,93	8,73	7,50	6,27	7,47
52	7,75	7,25	6,17	4,95	6,14	9,93	8,73	7,50	6,27	7,47
53	7,75	7,25	6,17	4,95	6,14	9,83	8,63	7,40	6,17	7,43

€/ kg de carcasse

Veaux de boucherie

2009	Veaux de batterie					Veaux sous la mère				
	Cotation régionale				Cotation nationale	Cotation régionale				Cotation nationale
	U blanc	U rosé clair	R rosé clair	R rosé	R rosé clair	E blanc	U blanc	U rosé clair	R rosé clair	U rosé clair
Janvier	7,81	7,32	6,02	4,88	6,00	9,96	8,61	7,43	6,10	7,44
Février	7,81	7,32	5,98	4,84	5,99	9,89	8,54	7,33	6,00	7,40
Mars	7,81	7,32	5,97	4,83	5,99	9,86	8,51	7,28	5,95	7,38
Avril	7,81	7,32	5,97	4,83	5,98	9,86	8,51	7,28	5,95	7,38
Mai	7,85	7,36	6,01	4,87	6,05	9,86	8,51	7,36	6,03	7,41
Juin	7,86	7,37	6,02	4,88	5,98	9,86	8,51	7,38	6,05	7,42
Juillet	7,82	7,33	5,98	4,84	5,96	9,63	8,38	7,25	6,02	7,34
Août	7,81	7,32	6,07	4,93	6,04	9,43	8,28	7,15	6,02	7,29
Septembre	7,65	7,23	6,13	4,93	6,10	9,43	8,28	7,15	6,02	7,29
Octobre	7,65	7,25	6,17	4,95	6,10	9,76	8,61	7,48	6,27	7,42
Novembre	7,75	7,25	6,17	4,95	6,13	10,08	8,88	7,65	6,42	7,49
Décembre	7,75	7,25	6,17	4,95	6,14	9,97	8,77	7,54	6,31	7,47
Moyenne annuelle	7,78	7,30	6,06	4,89	6,04	9,80	8,53	7,36	6,10	7,39
2009 / 2008 %	-1,0%	-0,8%	-3,5%	-6,0%	-3,6%	0,2%	-0,4%	-3,5%	-6,3%	-3,9%




2008	Veaux de batterie					Veaux sous la mère				
	Cotation régionale				Cotation nationale	Cotation régionale				Cotation nationale
	U blanc	U rosé clair	R rosé clair	R rosé	R rosé clair	E blanc	U blanc	U rosé clair	R rosé clair	U rosé clair
Janvier	8,26	7,82	7,12	6,18	7,16	10,27	9,17	8,32	7,64	8,27
Février	8,26	7,82	7,07	6,13	7,06	10,18	8,98	8,13	7,35	8,19
Mars	8,26	7,80	6,95	6,01	6,86	10,13	8,93	8,08	7,25	8,14
Avril	8,06	7,52	6,59	5,60	6,49	9,94	8,74	7,84	6,84	7,94
Mai	7,81	7,27	6,28	5,21	6,25	9,83	8,63	7,72	6,63	7,79
Juin	7,76	7,22	6,07	4,93	6,05	9,76	8,56	7,61	6,33	7,72
Juillet	7,57	7,06	5,77	4,63	5,73	9,45	8,25	7,30	5,97	7,45
Août	7,61	7,12	5,77	4,63	5,73	9,38	8,18	7,23	5,90	7,28
Septembre	7,66	7,17	5,92	4,78	5,93	9,38	8,18	7,23	6,00	7,35
Octobre	7,66	7,17	5,92	4,78	5,97	9,45	8,25	7,25	6,00	7,37
Novembre	7,66	7,17	5,92	4,78	5,98	9,59	8,37	7,34	6,01	7,41
Décembre	7,71	7,22	5,92	4,78	5,98	9,96	8,61	7,43	6,10	7,44
Moyenne annuelle	7,86	7,36	6,28	5,20	6,27	9,78	8,57	7,62	6,50	7,70
2008 / 2007 %	4,5%	4,1%	-2,0%	-6,5%	-3,6%	-0,2%	-1,7%	-3,2%	-4,8%	1,2%

2007	Veaux de batterie					Veaux sous la mère				
	Cotation régionale				Cotation nationale	Cotation régionale				Cotation nationale
	U blanc	U rosé clair	R rosé clair	R rosé	R rosé clair	E blanc	U blanc	U rosé clair	R rosé clair	U rosé clair
Janvier	6,81	6,37	5,77	5,08	5,85	9,69	8,64	7,79	6,49	7,28
Février	6,81	6,37	5,77	5,08	5,87	9,65	8,60	7,75	6,45	7,28
Mars	7,06	6,62	5,97	5,24	6,00	9,77	8,72	7,87	6,52	7,34
Avril	7,26	6,82	6,12	5,38	6,16	9,93	8,88	8,03	6,68	7,44
Mai	7,26	6,82	6,08	5,24	6,29	9,93	8,88	8,03	6,68	7,45
Juin	7,26	6,82	6,02	5,18	6,17	9,74	8,67	7,82	6,53	7,38
Juillet	7,36	6,92	6,20	5,36	6,34	9,53	8,43	7,58	6,35	7,33
Août	7,75	7,31	6,65	5,73	6,74	9,61	8,51	7,66	6,61	7,56
Septembre	7,99	7,55	6,95	6,01	7,02	9,73	8,63	7,78	7,01	7,83
Octobre	8,12	7,68	7,05	6,11	7,25	9,89	8,79	7,94	7,46	8,04
Novembre	8,26	7,82	7,12	6,18	7,15	10,03	8,93	8,08	7,60	8,17
Décembre	8,26	7,82	7,12	6,18	7,15	10,08	8,98	8,13	7,60	8,19
Moyenne annuelle	7,52	7,08	6,40	5,56	6,50	9,80	8,72	7,87	6,83	7,61
2007 / 2006 %	9,4%	9,0%	4,0%	2,4%	5,4%	2,8%	3,6%	4,7%	5,9%	4,4%

€/ kg de carcasse

Veaux de boucherie


— 2008
— 2009



— National
— Régional


€/ kg de carcasse

Veaux de batterie R rosé clair




€/ kg de carcasse

Veaux sous la mère U blanc



€/ kg de carcasse

Veaux sous la mère U rosé clair



Jeunes bovins à engraisser

Semaines 2009	Limousin				Charolais			
	Mâles		Femelles		Mâles		Femelles	
	6-12 mois 300 kg		6 - 12 mois		6-12 mois 300 kg	12-24 mois 450 kg	6-12 mois 270 kg	12-24 mois 400 kg
	E	U	E	U	U	U	U	U
1	2,52	2,42	2,46	2,39	2,22	2,13	2,07	2,00
2	2,52	2,42	2,46	2,39	2,27	2,08	2,12	2,00
3	2,55	2,45	2,49	2,42	2,32	2,20	2,17	2,03
4	2,58	2,48	2,49	2,42	2,32	2,20	2,17	2,03
5	2,58	2,48	2,49	2,42	2,32	2,20	2,17	2,03
6	2,58	2,48	2,49	2,39	2,32	2,16	2,17	2,03
7	2,55	2,45	2,46	2,36	2,32	2,14	2,17	2,03
8	2,55	2,45	2,46	2,36	2,32	2,14	2,17	2,03
9	2,55	2,45	2,46	2,36	2,32	2,14	2,17	2,03
10	2,58	2,48	2,41	2,31	2,32	2,19	2,15	2,00
11	2,58	2,48	2,41	2,31	2,32	2,26	2,15	2,00
12	2,63	2,53	2,44	2,34	2,35	2,26	2,15	2,00
13	2,63	2,53	2,44	2,34	2,35	2,26	2,15	2,00
14	2,66	2,53	2,44	2,34	2,45	2,29	2,10	1,98
15	2,69	2,56	2,41	2,31	2,49	2,30	2,08	1,97
16	2,69	2,56	2,41	2,31	2,49	2,30	2,07	1,95
17	2,69	2,56	2,41	2,31	2,54	2,30	2,07	1,95
18	2,69	2,56	2,38	2,28	2,52	2,25	2,06	1,90
19	2,69	2,56	2,38	2,25	2,47	2,27	2,08	1,90
20	2,69	2,56	2,38	2,25	2,42	2,29	2,06	1,90
21	2,73	2,58	2,38	2,25	2,45	2,33	2,05	1,90
22	2,73	2,58	2,38	2,25	2,52	2,34	2,05	1,90
23	2,75	2,60	2,38	2,25	2,52	2,34	2,04	1,89
24	2,75	2,60	2,38	2,25	2,52	2,34	2,04	1,89
25	2,75	2,60	2,38	2,25	2,54	2,33	2,04	1,90
26	2,75	2,60	2,38	2,25	2,54	2,33	2,04	1,90
27	2,75	2,55	2,38	2,20	2,55	2,32	2,05	1,93
28	2,72	2,55	2,38	2,20	2,54	2,35	2,07	1,93
29	2,72	2,55	2,38	2,20	2,55	2,40	2,07	1,96
30	2,69	2,52	2,35	2,17	2,55	2,35	2,07	1,96
31	2,69	2,52	2,35	2,17	2,55	2,35	2,07	1,93
32	2,69	2,52	2,35	2,17	2,57	2,33	2,08	1,95
33	2,72	2,55	2,35	2,17	2,55	2,33	2,08	1,95
34	2,75	2,58	2,35	2,17	2,55	2,33	2,08	1,95
35	2,75	2,58	2,35	2,17	2,53	2,38	2,08	1,92
36	2,75	2,58	2,35	2,17	2,51	2,35	2,05	1,92
37	2,75	2,58	2,38	2,20	2,46	2,30	2,05	1,92
38	2,75	2,58	2,38	2,20	2,46	2,32	2,07	1,92
39	2,75	2,58	2,41	2,23	2,43	2,32	2,07	1,92
40	2,75	2,58	2,41	2,23	2,44	2,32	2,05	1,92
41	2,75	2,58	2,41	2,23	2,44	2,32	2,05	1,92
42	2,75	2,58	2,41	2,23	2,44	2,32	2,05	1,92
43	2,75	2,58	2,41	2,23	2,45	2,32	2,06	1,92
44	2,75	2,58	2,41	2,23	2,46	2,29	2,06	1,92
45	2,75	2,58	2,41	2,23	2,45	2,27	2,06	1,92
46	2,72	2,55	2,41	2,23	2,46	2,29	2,06	1,90
47	2,72	2,52	2,41	2,23	2,46	2,27	2,04	1,87
48	2,72	2,52	2,41	2,23	2,45	2,27	2,04	1,87
49	2,69	2,49	2,38	2,20	2,45	2,26	2,03	1,90
50	2,69	2,49	2,38	2,20	2,45	2,27	2,03	1,90
51	2,69	2,49	2,38	2,20	2,49	2,26	2,03	1,90
52	2,69	2,49	2,38	2,20	2,49	2,26	2,03	1,90
53	2,69	2,49	2,38	2,20	2,49	2,30	2,03	1,90

€/ kg vif

Jeunes bovins à engraisser

2009	Limousin				Charolais - cotation Dijon			
	Mâles 6-12 mois 300 kg		Femelles 6 - 12 mois		Mâles		Femelles	
	6-12 mois 300 kg	12-24 mois 450 kg	6-12 mois 270 kg	12-24 mois 400 kg	6-12 mois 300 kg	12-24 mois 450 kg	6-12 mois 270 kg	12-24 mois 400 kg
	E	U	E	U	U	U	U	U
Janvier	2,56	2,46	2,48	2,41	2,31	2,17	2,16	2,02
Février	2,56	2,46	2,47	2,37	2,32	2,15	2,17	2,03
Mars	2,61	2,51	2,43	2,33	2,34	2,24	2,15	2,00
Avril	2,68	2,55	2,41	2,31	2,50	2,29	2,08	1,95
Mai	2,71	2,57	2,38	2,25	2,47	2,31	2,06	1,90
Juin	2,75	2,60	2,38	2,25	2,53	2,34	2,04	1,90
Juillet	2,71	2,54	2,37	2,19	2,55	2,35	2,07	1,94
Août	2,73	2,56	2,35	2,17	2,55	2,34	2,08	1,94
Septembre	2,75	2,58	2,39	2,21	2,46	2,32	2,06	1,92
Octobre	2,75	2,58	2,41	2,23	2,45	2,31	2,06	1,92
Novembre	2,73	2,54	2,41	2,23	2,46	2,28	2,05	1,89
Décembre	2,69	2,49	2,38	2,20	2,47	2,27	2,03	1,90
Moyenne annuelle	2,69	2,54	2,41	2,26	2,45	2,28	2,08	1,94
2009 / 2008 %	5,3%	3,5%	-1,5%	-4,6%	6,6%	5,9%	-6,0%	-6,0%




2008	Limousin				Charolais - cotation Dijon			
	Mâles 6-12 mois 300 kg		Femelles 6 - 12 mois		Mâles		Femelles	
	6-12 mois 300 kg	12-24 mois 450 kg	6-12 mois 270 kg	12-24 mois 400 kg	6-12 mois 300 kg	12-24 mois 450 kg	6-12 mois 270 kg	12-24 mois 400 kg
	E	U	E	U	U	U	U	U
Janvier	2,55	2,45	2,54	2,47	2,26	2,17	2,19	1,96
Février	2,56	2,46	2,54	2,47	2,22	2,08	2,22	1,98
Mars	2,39	2,29	2,37	2,30	2,19	1,90	2,15	1,83
Avril	2,34	2,24	2,32	2,25	2,15	1,88	2,13	
Mai	2,43	2,33	2,34	2,27	2,31	2,09	2,17	2,15
Juin	2,58	2,48	2,39	2,32	2,48	2,33	2,28	2,15
Juillet	2,58	2,48	2,41	2,34	2,47	2,29	2,32	2,17
Août	2,62	2,52	2,44	2,37	2,45	2,32	2,32	2,17
Septembre	2,76	2,66	2,51	2,44	2,37	2,32	2,31	2,15
Octobre	2,66	2,56	2,49	2,42	2,27	2,22	2,26	2,13
Novembre	2,61	2,51	2,48	2,41	2,21	2,12	2,18	2,03
Décembre	2,52	2,42	2,46	2,39	2,22	2,13	2,07	2,00
Moyenne annuelle	2,55	2,45	2,44	2,37	2,30	2,15	2,22	2,07
2008 / 2007 %	-4,5%	-4,6%	-3,8%	-3,9%	-10,2%	-3,5%	-9,9%	-0,7%

2007	Limousin				Charolais - cotation Clermont-Ferrand			
	Mâles 6-12 mois 300 kg		Femelles 6 - 12 mois		Mâles		Femelles	
	6-12 mois 300 kg	12-24 mois 450 kg	6-12 mois 270 kg	12-24 mois 400 kg	6-12 mois 300 kg	12-24 mois 450 kg	6-12 mois 270 kg	12-24 mois 400 kg
	E	U	E	U	U	U	U	U
Janvier	2,81	2,71	2,58	2,51	2,72		2,53	2,11
Février	2,79	2,69	2,56	2,49	2,71		2,55	2,09
Mars	2,80	2,70	2,56	2,49	2,73		2,58	2,07
Avril	2,82	2,72	2,59	2,52				
Mai	2,68	2,58	2,53	2,46				
Juin	2,62	2,52	2,49	2,42	2,60	2,20	2,46	2,05
Juillet	2,61	2,51	2,49	2,42	2,58	2,22	2,49	2,07
Août	2,65	2,55	2,53	2,46	2,62	2,28	2,50	2,09
Septembre	2,67	2,57	2,58	2,51				
Octobre	2,58	2,48	2,55	2,48				
Novembre	2,50	2,40	2,49	2,42	2,26		2,28	
Décembre	2,50	2,40	2,50	2,43	2,28		2,30	
Moyenne annuelle	2,67	2,57	2,54	2,47	2,56	2,23	2,46	2,08
2007 / 2006 %	-10,9%	-11,3%	-2,3%	-1,3%	-12,3%	-8,4%	-1,1%	-4,3%




€/ kg vif

Jeunes bovins à engraisser

— 2008
— 2009



— Régional



* Avant 2008 : Commission des cotations de Clermont-Ferrand

* A partir de 2008 : Commission des cotations de Dijon

Gros bovins de boucherie

Semaines 2009	Génisses			Vaches				Jeunes bovins		
	Cotation régionale		Cotation nationale	Cotation régionale			Cotation nationale	Cotation régionale		Cotation nationale
	E	U	U	U	R	O	R	E	U	U
1	4,73	3,89	3,89	3,49	3,06	2,49	3,11	3,50	3,47	3,58
2	4,76	3,92	3,90	3,52	3,09	2,52	3,13	3,55	3,52	3,60
3	4,76	3,92	3,91	3,52	3,09	2,52	3,14	3,60	3,55	3,63
4	4,76	3,92	3,93	3,52	3,09	2,52	3,13	3,60	3,55	3,63
5	4,76	3,92	3,91	3,49	3,06	2,52	3,10	3,57	3,52	3,62
6	4,76	3,92	3,92	3,49	3,06	2,52	3,09	3,54	3,49	3,58
7	4,76	3,92	3,91	3,49	3,06	2,52	3,08	3,54	3,49	3,56
8	4,76	3,92	3,90	3,49	3,06	2,52	3,09	3,54	3,49	3,56
9	4,76	3,92	3,92	3,49	3,06	2,55	3,10	3,54	3,49	3,56
10	4,76	3,92	3,90	3,49	3,09	2,60	3,11	3,54	3,49	3,56
11	4,76	3,92	3,90	3,49	3,09	2,63	3,12	3,54	3,49	3,56
12	4,76	3,92	3,90	3,46	3,09	2,63	3,11	3,54	3,49	3,56
13	4,76	3,92	3,90	3,46	3,09	2,63	3,10	3,54	3,49	3,53
14	4,76	3,92	3,90	3,46	3,04	2,58	3,09	3,54	3,49	3,50
15	4,76	3,92	3,90	3,46	3,04	2,58	3,10	3,54	3,49	3,46
16	4,76	3,92	3,88	3,46	3,04	2,63	3,10	3,54	3,46	3,43
17	4,76	3,89	3,89	3,43	3,04	2,66	3,11	3,54	3,46	3,40
18	4,76	3,89	3,88	3,43	3,04	2,66	3,13	3,54	3,44	3,36
19	4,76	3,89	3,89	3,43	3,04	2,66	3,13	3,54	3,39	3,35
20	4,76	3,89	3,90	3,43	3,04	2,66	3,15	3,54	3,39	3,34
21	4,76	3,89	3,88	3,43	3,09	2,69	3,16	3,54	3,39	3,34
22	4,76	3,89	3,88	3,43	3,09	2,69	3,16	3,54	3,39	3,34
23	4,76	3,89	3,89	3,43	3,09	2,66	3,16	3,54	3,36	3,33
24	4,76	3,86	3,89	3,43	3,06	2,63	3,15	3,54	3,36	3,33
25	4,76	3,86	3,88	3,43	3,06	2,63	3,14	3,54	3,33	3,33
26	4,76	3,86	3,88	3,43	3,06	2,63	3,14	3,54	3,33	3,33
27	4,76	3,83	3,85	3,43	3,09	2,66	3,14	3,54	3,33	3,33
28	4,76	3,83	3,86	3,43	3,09	2,66	3,13	3,54	3,33	3,32
29	4,76	3,83	3,88	3,43	3,09	2,66	3,13	3,54	3,33	3,30
30	4,76	3,83	3,87	3,43	3,09	2,66	3,13	3,57	3,36	3,31
31	4,76	3,83	3,86	3,43	3,09	2,66	3,14	3,57	3,36	3,31
32	4,76	3,83	3,86	3,43	3,09	2,66	3,15	3,60	3,39	3,33
33	4,76	3,83	3,86	3,43	3,12	2,69	3,16	3,60	3,39	3,36
34	4,76	3,83	3,86	3,43	3,12	2,69	3,16	3,60	3,39	3,36
35	4,76	3,83	3,86	3,43	3,12	2,69	3,14	3,60	3,39	3,35
36	4,73	3,80	3,85	3,40	3,09	2,66	3,13	3,57	3,34	3,33
37	4,73	3,80	3,83	3,40	3,09	2,61	3,10	3,57	3,34	3,31
38	4,70	3,77	3,81	3,37	3,06	2,56	3,09	3,57	3,31	3,31
39	4,70	3,77	3,83	3,37	3,06	2,56	3,09	3,57	3,31	3,31
40	4,70	3,77	3,83	3,37	3,06	2,59	3,10	3,57	3,34	3,34
41	4,70	3,77	3,82	3,37	3,06	2,59	3,10	3,60	3,37	3,35
42	4,70	3,77	3,82	3,37	3,03	2,56	3,10	3,60	3,40	3,37
43	4,70	3,77	3,84	3,34	3,00	2,51	3,09	3,60	3,40	3,38
44	4,70	3,77	3,82	3,34	3,00	2,51	3,09	3,60	3,40	3,41
45	4,70	3,77	3,81	3,34	3,00	2,51	3,08	3,60	3,40	3,42
46	4,70	3,77	3,81	3,34	3,00	2,51	3,08	3,60	3,40	3,42
47	4,70	3,74	3,82	3,31	2,97	2,47	3,07	3,60	3,37	3,42
48	4,70	3,74	3,80	3,31	2,97	2,47	3,07	3,60	3,37	3,43
49	4,70	3,74	3,82	3,31	2,97	2,42	3,06	3,55	3,37	3,42
50	4,70	3,74	3,83	3,31	2,97	2,42	3,06	3,55	3,37	3,42
51	4,70	3,74	3,83	3,31	2,97	2,42	3,06	3,55	3,37	3,43
52	4,70	3,74	3,83	3,31	2,97	2,42	3,06	3,55	3,37	3,43
53	4,70	3,74	3,82	3,34	3,00	2,47	3,08	3,55	3,42	3,44

€/ kg de carcasse

Gros bovins de boucherie

2009	Génisses			Vaches				Jeunes bovins		
	Cotation régionale		Cotation nationale	Cotation régionale			Cotation nationale	Cotation régionale		Cotation nationale
	E	U	U	U	R	O	R	E	U	U
Janvier	4,76	3,92	3,91	3,51	3,08	2,52	3,13	3,58	3,54	3,62
Février	4,76	3,92	3,91	3,49	3,06	2,53	3,09	3,54	3,49	3,57
Mars	4,76	3,92	3,90	3,48	3,09	2,62	3,11	3,54	3,49	3,55
Avril	4,76	3,91	3,89	3,45	3,04	2,62	3,11	3,54	3,47	3,43
Mai	4,76	3,89	3,89	3,43	3,07	2,68	3,15	3,54	3,39	3,34
Juin	4,76	3,87	3,89	3,43	3,07	2,64	3,15	3,54	3,35	3,33
Juillet	4,76	3,83	3,86	3,43	3,09	2,66	3,13	3,55	3,34	3,31
Août	4,76	3,83	3,86	3,43	3,11	2,68	3,15	3,60	3,39	3,35
Septembre	4,71	3,78	3,83	3,38	3,07	2,60	3,10	3,57	3,33	3,32
Octobre	4,70	3,77	3,83	3,36	3,02	2,54	3,10	3,60	3,39	3,38
Novembre	4,70	3,76	3,81	3,33	2,99	2,49	3,08	3,60	3,39	3,42
Décembre	4,70	3,74	3,83	3,32	2,98	2,43	3,06	3,55	3,38	3,43
Moyenne annuelle	4,74	3,85	3,87	3,42	3,06	2,58	3,11	3,56	3,41	3,42
2009 / 2008 %	-0,8%	-3,2%	-2,8%	-5,3%	-6,7%	-8,0%	-5,2%	1,9%	1,6%	-0,2%




2008	Génisses			Vaches				Jeunes bovins		
	Cotation régionale		Cotation nationale	Cotation régionale			Cotation nationale	Cotation régionale		Cotation nationale
	E	U	U	U	R	O	R	E	U	U
Janvier	4,77	3,95	3,98	3,59	3,26	2,86	3,24	3,54	3,37	3,45
Février	4,78	3,96	3,96	3,56	3,24	2,87	3,22	3,55	3,38	3,45
Mars	4,78	3,96	3,96	3,56	3,24	2,86	3,24	3,53	3,35	3,44
Avril	4,78	3,96	3,96	3,57	3,25	2,86	3,26	3,47	3,27	3,34
Mai	4,81	4,01	4,00	3,65	3,36	2,93	3,36	3,49	3,32	3,37
Juin	4,81	4,02	4,00	3,66	3,37	2,93	3,38	3,46	3,29	3,35
Juillet	4,81	4,02	4,03	3,70	3,40	2,93	3,41	3,47	3,30	3,36
Août	4,81	4,02	4,05	3,75	3,43	2,94	3,43	3,48	3,37	3,41
Septembre	4,80	4,01	4,03	3,68	3,36	2,82	3,38	3,49	3,39	3,44
Octobre	4,75	3,96	3,97	3,61	3,25	2,71	3,26	3,48	3,39	3,48
Novembre	4,73	3,91	3,93	3,50	3,08	2,51	3,12	3,48	3,41	3,47
Décembre	4,73	3,89	3,89	3,49	3,06	2,49	3,11	3,50	3,47	3,58
Moyenne annuelle	4,78	3,97	3,98	3,61	3,28	2,81	3,28	3,50	3,36	3,43
2008 / 2007 %	3,2%	0,7%	1,1%	3,2%	2,2%	2,8%	2,5%	5,0%	7,1%	7,8%




2007	Génisses			Vaches				Jeunes bovins		
	Cotation régionale		Cotation nationale	Cotation régionale			Cotation nationale	Cotation régionale		Cotation nationale
	E	U	U	U	R	O	R	E	U	U
Janvier	4,58	4,01	3,98	3,57	3,22	2,65	3,21	3,60	3,36	3,44
Février	4,58	3,97	3,95	3,48	3,14	2,60	3,14	3,51	3,27	3,38
Mars	4,55	3,88	3,92	3,40	3,11	2,61	3,13	3,45	3,21	3,13
Avril	4,53	3,86	3,89	3,38	3,11	2,64	3,11	3,31	3,09	3,19
Mai	4,53	3,86	3,89	3,39	3,12	2,65	3,12	3,20	2,98	3,06
Juin	4,54	3,86	3,86	3,39	3,12	2,60	3,11	3,10	2,89	2,95
Juillet	4,61	3,91	3,90	3,44	3,18	2,70	3,22	3,09	2,90	2,98
Août	4,73	4,04	3,98	3,60	3,35	2,92	3,35	3,27	3,12	3,14
Septembre	4,74	4,05	3,99	3,59	3,32	2,87	3,31	3,26	3,12	3,16
Octobre	4,73	4,00	3,98	3,58	3,30	2,89	3,30	3,29	3,15	3,24
Novembre	4,73	3,98	3,97	3,59	3,28	2,87	3,24	3,40	3,26	3,34
Décembre	4,75	3,93	3,95	3,58	3,20	2,79	3,20	3,45	3,30	3,15
Moyenne annuelle	4,63	3,95	3,94	3,50	3,20	2,73	3,20	3,33	3,14	3,18
2007 / 2006 %	4,4%	-0,5%	-0,9%	-4,0%	-4,1%	-1,3%	-4,6%	-9,6%	-9,8%	-8,5%

€/ kg de carcasse

Gros bovins de boucherie

— 2008
— 2009





Ovins de boucherie

Semaines 2009	Agneaux 16 - 19 kg								Cotation nationale*		Brebis**
	Ciré			Couvert				Gras	Ciré	Couvert	Couvert
	E	U	R	E	U	R	O	R	U	R	R
1	6,94	6,67	6,39	6,64	6,38	6,10	5,41	4,96	6,58	6,21	1,69
2	6,94	6,67	6,39	6,64	6,38	6,10	5,41	4,96	6,59	6,22	1,69
3	6,94	6,67	6,39	6,64	6,38	6,10	5,41	4,96	6,59	6,22	1,79
4	6,94	6,67	6,39	6,64	6,38	6,10	5,41	4,96	6,57	6,20	1,89
5	6,84	6,57	6,29	6,54	6,28	6,00	5,31	4,86	6,52	6,15	1,94
6	6,76	6,49	6,21	6,46	6,20	5,92	5,11	4,71	6,47	6,09	1,99
7	6,66	6,39	6,11	6,36	6,10	5,82	4,96	4,61	6,40	6,00	2,04
8	6,61	6,34	6,06	6,31	6,05	5,77	4,86	4,56	6,36	5,96	2,04
9	6,61	6,34	6,06	6,31	6,05	5,77	4,86	4,56	6,36	5,96	2,09
10	6,56	6,29	6,01	6,26	6,00	5,72	4,81	4,51	6,33	5,93	2,09
11	6,56	6,29	6,01	6,26	6,00	5,72	4,81	4,51	6,33	5,93	2,09
12	6,61	6,34	6,06	6,31	6,05	5,77	4,86	4,56	6,36	5,96	2,12
13	6,76	6,49	6,21	6,46	6,20	5,92	5,01	4,71	6,44	6,04	2,12
14	6,91	6,64	6,36	6,61	6,35	6,07	5,16	4,86	6,52	6,12	2,12
15	6,91	6,64	6,36	6,61	6,35	6,07	5,16	4,86	6,55	6,15	2,12
16	6,91	6,64	6,36	6,61	6,35	6,07	5,16	4,86	6,55	6,15	2,12
17	6,86	6,59	6,31	6,56	6,30	6,02	5,11	4,81	6,49	6,09	2,12
18	6,79	6,52	6,24	6,49	6,23	5,95	5,04	4,74	6,46	6,06	2,12
19	6,71	6,44	6,16	6,41	6,15	5,87	4,96	4,66	6,41	6,01	2,07
20	6,63	6,36	6,08	6,33	6,07	5,79	4,88	4,58	6,38	5,98	2,02
21	6,53	6,26	5,98	6,23	5,97	5,69	4,78	4,48	6,34	5,94	1,87
22	6,43	6,16	5,88	6,13	5,87	5,59	4,68	4,38	6,31	5,90	1,87
23	6,31	6,04	5,76	6,01	5,75	5,47	4,56	4,26	6,27	5,87	1,77
24	6,26	5,99	5,71	5,96	5,70	5,42	4,51	4,21	6,25	5,85	1,77
25	6,21	5,94	5,66	5,91	5,65	5,37	4,46	4,16	6,22	5,82	1,77
26	6,21	5,94	5,66	5,91	5,65	5,37	4,46	4,16	6,21	5,81	1,77
27	6,13	5,86	5,58	5,83	5,57	5,29	4,38	4,08	6,15	5,75	1,77
28	6,13	5,86	5,58	5,83	5,57	5,29	4,38	4,08	6,15	5,75	1,77
29	6,13	5,86	5,58	5,83	5,57	5,29	4,38	4,08	6,14	5,74	1,77
30	6,08	5,81	5,53	5,78	5,52	5,24	4,33	4,03	6,12	5,72	1,77
31	5,93	5,66	5,38	5,63	5,37	5,09	4,18	3,98	6,06	5,66	1,77
32	5,86	5,59	5,31	5,56	5,30	5,02	4,11	3,98	6,02	5,61	1,77
33	5,86	5,59	5,31	5,56	5,30	5,02	4,11	3,98	6,03	5,67	1,77
34	5,86	5,59	5,31	5,56	5,30	5,02	4,11	3,98	5,97	5,63	1,77
35	5,86	5,59	5,31	5,56	5,30	5,02	4,11	3,98	6,06	5,66	1,77
36	5,91	5,64	5,36	5,61	5,35	5,07	4,16	4,03	6,07	5,67	1,77
37	5,91	5,64	5,36	5,66	5,40	5,12	4,21	4,08	6,08	5,69	1,77
38	5,96	5,69	5,41	5,71	5,45	5,17	4,26	4,13	6,11	5,72	1,77
39	5,96	5,69	5,41	5,71	5,45	5,17	4,26	4,13	6,11	5,72	1,77
40	5,96	5,69	5,41	5,71	5,45	5,17	4,26	4,13	6,09	5,71	1,77
41	5,89	5,62	5,34	5,64	5,38	5,10	4,19	4,06	6,05	5,67	1,77
42	5,89	5,62	5,34	5,64	5,38	5,10	4,19	4,06	6,07	5,68	1,77
43	5,97	5,70	5,42	5,72	5,46	5,18	4,27	4,14	6,13	5,75	1,77
44	6,12	5,85	5,57	5,87	5,61	5,33	4,42	4,29	6,20	5,82	1,77
45	6,27	6,00	5,72	6,02	5,76	5,48	4,57	4,44	6,28	5,89	1,77
46	6,37	6,10	5,82	6,12	5,86	5,58	4,67	4,54	6,39	6,01	1,77
47	6,47	6,20	5,92	6,22	5,96	5,68	4,77	4,64	6,45	6,26	1,77
48	6,54	6,27	5,99	6,29	6,03	5,75	4,84	4,71	6,49	6,11	1,77
49	6,64	6,37	5,99	6,39	6,13	5,75	4,84	4,71	6,58	6,16	1,77
50	6,69	6,42	6,04	6,44	6,18	5,80	4,89	4,76	6,63	6,21	1,77
51	6,74	6,47	6,09	6,49	6,23	5,85	4,94	4,81	6,67	6,25	1,82
52	6,79	6,52	6,14	6,54	6,28	5,90	4,99	4,86	6,69	6,27	1,82
53	6,79	6,52	6,14	6,54	6,28	5,90	4,99	4,86	6,69	6,27	1,82

* agneaux de 16 à 19 kg, moyenne pondérée des quatres cotations régionales

€/ kg de carcasse

** brebis de 22 à 27 kg

Ovins de boucherie

2009	Agneaux 16 - 19 kg								Cotation nationale*		Brebis**
	Ciré			Couvert				Gras	Ciré	Couvert	Couvert
	E	U	R	E	U	R	O	R	U	R	R
Janvier	6,92	6,65	6,37	6,62	6,36	6,08	5,39	4,94	6,57	6,20	1,83
Février	6,66	6,39	6,11	6,36	6,10	5,82	4,95	4,61	6,40	6,00	2,04
Mars	6,62	6,35	6,07	6,32	6,06	5,78	4,87	4,57	6,36	5,96	2,11
Avril	6,88	6,61	6,33	6,58	6,32	6,04	5,13	4,83	6,51	6,11	2,12
Mai	6,58	6,31	6,03	6,28	6,02	5,74	4,83	4,53	6,36	5,96	1,96
Juin	6,25	5,98	5,70	5,95	5,69	5,41	4,50	4,20	6,24	5,84	1,77
Juillet	6,08	5,81	5,53	5,78	5,52	5,24	4,33	4,05	6,12	5,72	1,77
Août	5,86	5,59	5,31	5,56	5,30	5,02	4,11	3,98	6,02	5,64	1,77
Septembre	5,94	5,67	5,39	5,68	5,42	5,14	4,23	4,10	6,09	5,70	1,77
Octobre	5,97	5,70	5,42	5,72	5,46	5,18	4,27	4,14	6,11	5,73	1,77
Novembre	6,41	6,14	5,86	6,16	5,90	5,62	4,71	4,58	6,40	6,07	1,77
Décembre	6,73	6,46	6,08	6,48	6,22	5,84	4,93	4,80	6,65	6,23	1,80
Moyenne annuelle	6,41	6,14	5,85	6,12	5,86	5,58	4,69	4,44	6,32	5,93	1,87
2009 / 2008 %	0,2%	0,2%	0,1%	1,0%	1,1%	1,0%	-3,6%	2,8%	3,2%	3,6%	7,5%

2008	Agneaux 16 - 19 kg								Cotation nationale*		Brebis**
	Ciré			Couvert				Gras	Ciré	Couvert	Couvert
	E	U	R	E	U	R	O	R	U	R	R
Janvier	6,50	6,23	5,95	6,15	5,89	5,61	4,97	4,37	6,07	5,66	1,87
Février	6,31	6,04	5,76	5,96	5,70	5,42	4,78	4,18	5,86	5,46	1,94
Mars	6,56	6,29	6,01	6,21	5,95	5,67	5,03	4,43	6,11	5,70	1,95
Avril	6,49	6,22	5,94	6,14	5,88	5,60	4,96	4,36	6,05	5,65	1,93
Mai	6,36	6,09	5,81	6,01	5,75	5,47	4,83	4,23	6,00	5,59	1,73
Juin	6,16	5,89	5,61	5,81	5,55	5,27	4,63	4,03	5,92	5,51	1,56
Juillet	6,28	6,01	5,73	5,93	5,67	5,39	4,75	4,15	6,13	5,72	1,58
Août	6,26	5,99	5,71	5,91	5,65	5,37	4,73	4,23	6,18	5,77	1,64
Septembre	6,25	5,98	5,70	5,95	5,69	5,41	4,72	4,27	6,18	5,79	1,65
Octobre	6,17	5,90	5,62	5,87	5,61	5,33	4,64	4,19	6,14	5,76	1,69
Novembre	6,45	6,18	5,90	6,15	5,89	5,61	4,92	4,47	6,24	5,86	1,69
Décembre	6,94	6,67	6,39	6,64	6,38	6,10	5,41	4,96	6,58	6,21	1,69
Moyenne annuelle	6,39	6,12	5,84	6,06	5,80	5,52	4,86	4,32	6,12	5,72	1,74
2008 / 2007 %	1,9%	2,0%	3,2%	2,8%	2,9%	4,3%	7,4%	2,8%	3,7%	4,4%	-6,0%

2007	Agneaux 16 - 19 kg								Cotation nationale*		Brebis**
	Ciré			Couvert				Gras	Ciré	Couvert	Couvert
	E	U	R	E	U	R	O	R	U	R	R
Janvier	6,45	6,18	5,80	6,05	5,79	5,41	4,57	4,42	5,98	5,54	1,91
Février	6,23	5,96	5,58	5,83	5,57	5,19	4,35	4,20	5,80	5,36	2,04
Mars	6,50	6,23	5,85	6,10	5,84	5,46	4,62	4,47	5,97	5,53	2,05
Avril	6,59	6,32	5,94	6,19	5,93	5,55	4,71	4,56	6,07	5,63	2,03
Mai	6,20	5,93	5,55	5,80	5,54	5,16	4,32	4,17	5,76	5,33	1,85
Juin	5,61	5,34	4,96	5,21	4,95	4,57	3,73	3,58	5,30	4,88	1,66
Juillet	5,59	5,32	4,94	5,19	4,93	4,55	3,71	3,54	5,38	4,95	1,65
Août	6,15	5,88	5,56	5,80	5,54	5,22	4,50	4,06	5,92	5,53	1,77
Septembre	6,72	6,45	6,17	6,37	6,11	5,83	5,19	4,59	6,24	5,84	1,89
Octobre	6,45	6,18	5,90	6,10	5,84	5,56	4,92	4,32	6,15	5,74	1,81
Novembre	6,38	6,11	5,83	6,03	5,77	5,49	4,85	4,25	6,14	5,73	1,80
Décembre	6,42	6,15	5,87	6,07	5,81	5,53	4,89	4,29	6,14	5,73	1,80
Moyenne annuelle	6,27	6,00	5,66	5,90	5,64	5,29	4,53	4,20	5,90	5,48	1,86
2007 / 2006 %	0,7%	0,7%	1,5%	1,1%	1,2%	1,8%	4,0%	-0,3%	-2,5%	-0,3%	6,2%




* agneaux de 16 à 19 kg, moyenne pondérée des quatres cotations régionales

€/ kg de carcasse




** brebis de 22 à 27 kg

Ovins de boucherie

— 2008
— 2009



— National
— Régional



Porcs charcutiers et porcelets

Semaines 2009	Porcs charcutiers	
	Grand Sud-Ouest	France
1	1,27	1,27
2	1,23	1,24
3	1,24	1,24
4	1,25	1,24
5	1,25	1,24
6	1,25	1,24
7	1,26	1,25
8	1,33	1,29
9	1,30	1,29
10	1,36	1,32
11	1,33	1,32
12	1,34	1,33
13	1,36	1,35
14	1,37	1,36
15	1,38	1,36
16	1,37	1,36
17	1,38	1,36
18	1,37	1,36
19	1,37	1,36
20	1,36	1,35
21	1,36	1,34
22	1,36	1,35
23	1,37	1,36
24	1,38	1,36
25	1,40	1,40
26	1,45	1,44
27	1,50	1,50
28	1,50	1,50
29	1,46	1,44
30	1,46	1,44
31	1,44	1,43
32	1,41	1,40
33	1,39	1,38
34	1,39	1,37
35	1,40	1,39
36	1,40	1,40
37	1,37	1,36
38	1,37	1,36
39	1,33	1,32
40	1,29	1,29
41	1,26	1,26
42	1,24	1,21
43	1,22	1,18
44	1,17	1,18
45	1,17	1,17
46	1,18	1,17
47	1,19	1,18
48	1,21	1,19
49	1,24	1,21
50	1,20	1,19
51	1,20	1,19
52	1,19	1,18
53	1,18	1,17




Porc charcutier classe E,
en €/ kg de carcasse

2009	Porcs charcutiers		Porcelets Auvergne - Limousin 7 - 8 kg
	Grand Sud-Ouest	France	
Janvier	1,24	1,24	32,67
Février	1,29	1,27	32,51
Mars	1,35	1,33	33,20
Avril	1,37	1,36	32,65
Mai	1,36	1,35	31,77
Juin	1,40	1,39	32,73
Juillet	1,47	1,46	31,79
Août	1,40	1,39	30,88
Septembre	1,35	1,35	29,83
Octobre	1,22	1,21	28,80
Novembre	1,19	1,18	29,53
Décembre	1,20	1,19	30,43
Moyenne annuelle	1,32	1,31	31,40
2008 / 2007 %	-7,2%	-7,7%	10,1%

2008	Porcs charcutiers		Porcelets Auvergne - Limousin 7 - 8 kg
	Grand Sud-Ouest	France	
Janvier	1,22	1,22	24,65
Février	1,24	1,24	24,73
Mars	1,39	1,39	25,58
Avril	1,38	1,38	25,33
Mai	1,37	1,36	25,47
Juin	1,53	1,52	27,06
Juillet	1,59	1,59	29,21
Août	1,61	1,61	31,58
Septembre	1,59	1,59	32,08
Octobre	1,52	1,51	32,14
Novembre	1,36	1,35	31,86
Décembre	1,27	1,27	32,52
Moyenne annuelle	1,42	1,42	28,52
2008 / 2007 %	10,6%	10,9%	-6,8%

2007	Porcs charcutiers		Porcelets Auvergne - Limousin 7 - 8 kg
	Grand Sud-Ouest	France	
Janvier	1,17	1,16	31,33
Février	1,20	1,19	32,71
Mars	1,23	1,22	33,81
Avril	1,26	1,25	33,86
Mai	1,27	1,26	33,19
Juin	1,38	1,38	32,27
Juillet	1,37	1,36	31,61
Août	1,41	1,40	31,40
Septembre	1,39	1,39	29,09
Octobre	1,29	1,28	26,48
Novembre	1,24	1,23	25,38
Décembre	1,23	1,23	26,09
Moyenne annuelle	1,29	1,28	30,60
2007 / 2006 %	-8,7%	-9,7%	-9,1%

Porcelet : 24-25 kg en €/ kg vif, 7-8 kg en €/ tête



Au coeur de la méthode

Toutes les semaines, sous l'égide de la direction régionale de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt, les représentants des professionnels des marchés de la viande se réunissent pour établir les cours des animaux échangés lors de la semaine précédente.

Politique et stratégie économiques obligent, ces réunions sont un maillon indispensable de connaissance des marchés.

Dans le dispositif français, les commissions de cotation de Limoges sont d'importance. Parfois, selon les espèces, les zones d'observation dépassent même les limites du Limousin.

Au total, bovins de boucherie, ovins de boucherie, et bovins à engraisser passent toutes les semaines sur le grill. Récit des définitions à bien maîtriser pour y voir plus clair.

En France, le système de relevé des prix de marché repose sur des cotations régionales, par espèces. Elles sont le reflet des transactions animales et constituent des outils privilégiés de connaissance de l'évolution des marchés.

Les commissions de cotation ont un intérêt majeur au plan national et communautaire. Les informations qu'elles élaborent participent à la mise au point des politiques économiques, notamment pour le déclenchement des mesures de régulation des marchés, et pour la détermination du montant des soutiens aux producteurs. Par ailleurs, les constatations de prix résultant de la confrontation de l'offre et de la demande traduisent le niveau moyen des transactions qui se sont déroulées sur les marchés la semaine précédente. Elles servent alors de référence à de nombreux actes commerciaux.

La mise en place et le fonctionnement des commissions de cotations bovines et ovines sont régis par une réglementation communautaire. Leur organisation dépend d'arrêtés interministériels et préfectoraux. Les membres professionnels de ces commissions sont nommés par le Préfet de Région, après

avis des organisations professionnelles représentatives. Leur composition respecte la parité nécessaire entre les représentants de la filière.

Les commissions sont animées par la direction régionale de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt. Elles établissent les cours moyens pratiqués lors de la semaine précédente, à partir des prix constatés par les participants et des prix relevés dans le cadre d'un réseau de correspondants géré par France Agrimer.

Ce réseau fait l'objet d'une enquête hebdomadaire. La qualité statistique est assurée à la fois par la taille de l'échantillon et par une bonne représentativité de la diversité des entreprises d'abattage ou des centres d'alotement, en termes de statuts et d'importance économique.

Les indicateurs de prix moyens retenus, concernent l'ensemble des animaux de boucherie abattus ou les animaux vendus en maigre, dans la région. Les animaux sont répartis en catégories et en classes.

Le prix enregistré est celui facturé par le fournisseur de l'animal à l'abatteur. Il est hors taxes et hors cotisations profes-

sionnelles. Chaque animal est pesé et classé conformément à la réglementation communautaire. Le prix est ramené au kilogramme de carcasse ou au kilogramme de poids vif, selon que l'animal est abattu ou vivant.

Pour chaque catégorie et qualité, une cotation nationale est calculée par une moyenne des cotations régionales.

A Limoges, quatre commissions de cotations coexistent : veaux de boucherie, gros bovins de boucherie, jeunes bovins destinés à l'engraissement et ovins de boucherie. La cotation des porcs charcutiers et des porcelets est réalisée à Toulouse.

Pour les **veaux de boucherie**, la commission fixe les cours des veaux de batterie et des veaux élevés sous la mère. Les cours observés concernent les régions Limousin, Poitou-Charentes et Centre.

Le prix retenu est celui payé par l'abatteur, c'est à dire le prix "entrée abattoir". Il est exprimé en euros par kilogramme de carcasse. Il est estimé pour chaque catégorie d'animaux et pour un état d'engraissement moyen (couvert), selon la conformation bouchère et la couleur.

Un prix moyen pondéré régional de l'ensemble des veaux de boucherie est aussi calculé. Il permet notamment d'harmoniser les cotations régionales au plan national. Cette moyenne est élaborée à partir d'un double système de pondération. La première concerne les caté-

gories. Elle est représentative de l'importance des présentations. La seconde porte sur les qualités. Elle est aussi utilisée dans le calcul de la moyenne nationale.

Pour les **gros bovins de boucherie**, la commission compétente établit le cours moyen au stade "entrée abattoir". La zone géographique d'observation recouvre les régions Auvergne et Limousin. Les animaux, quelle que soit leur race, sont répartis en cinq catégories : bœufs, génisses, vaches, taureaux et jeunes bovins. Le prix moyen est fixé selon la conformation pour un état d'engraissement moyen (couvert).

La commission chargée de la cotation des **jeunes bovins destinés à l'engraissement** cote les animaux maigres de race limousine et élevés dans tout le berceau de production. La cotation s'effectue selon le sexe, l'âge, le poids et la conformation. L'indicateur retenu est le prix le plus fréquemment pratiqué. Il est établi au stade "départ exploitation", c'est à dire le prix défini d'un commun accord entre l'éleveur et l'acheteur pour un animal vivant, pesé à l'étable. Il est exprimé en euros par kilo vif.

Les animaux de race charolaise, dont l'aire de production empiète sur le département de la Creuse, font l'objet d'une cotation par une commission dont le siège est désormais à Dijon.

La cotation des **ovins de boucherie** de la commission de Limoges est représentative de la zone du Centre-Ouest :

Auvergne, Limousin, Poitou-Charentes, Centre, Pays de Loire, Bretagne. Les membres de la commission observent les cours des agneaux et des brebis de boucherie. Le stade de relevé de prix de marché est fixé à l'entrée de l'abattoir. Il est exprimé en euros par kilo de carcasse.

La présentation de référence des cotations ovines prend en compte des critères tels que poids, classes de conformation et état d'engraissement. Les fourchettes de poids les plus représentatives concernent les 16 à 19 kg pour les agneaux et les 22 à 27 kg pour les brebis.

L'observation du prix des **porcs charcutiers et des porcelets** porte sur une zone géographique étendue appelée "grand sud-ouest". Elle comprend les régions Auvergne, Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées, Aquitaine et Limousin. Les cotations sont établies par une commission dont le siège est à Toulouse.

Le prix des porcs charcutiers est établi au stade "entrée abattoir", et est exprimé en euros par kilo de carcasse, tête comprise. La classe E (55% et plus de maigre) est celle retenue dans la grille de classement communautaire des carcasses de porcs.

Le prix des porcelets est observé au stade "départ exploitation". Il est exprimé en euros par kilo vif ou à la pièce, selon que les animaux sont vendus à 24-25 kg ou à 7-8 kg.

La classe : c'est l'EUROP

Le classement communautaire intègre différents critères, selon les catégories d'animaux.

⇒ Pour les carcasses **ovines et bovines**

la conformation bouchère	L'état d'engraissement
E excellente	1 maigre
U très bonne	2 ciré
R bonne	3 couvert
O moyenne	4 gras
P médiocre	5 très gras

⇒ Pour les carcasses **de veaux de boucherie**, le critère de la couleur est rajouté aux deux précédents : **blanc, rosé clair, rosé et rouge**.

⇒ Pour **les jeunes bovins destinés à l'engraissement**, la conformation et l'aptitude au développement sont prises en compte :

E supérieure
U très bonne
R bonne
O moyenne

Retrouvez nos publication sur
le site «Agreste», dans la rubrique «en région > Limousin» :

MINISTÈRE DE L'ALIMENTATION, DE L'AGRICULTURE ET DE LA PÊCHE
Agreste
La statistique, l'évaluation et la prospective agricole

Accueil | Plan du site | Abonnements | Contact | Recherche | Données en ligne

THÉMATIQUES > CONJONCTURE > PUBLICATIONS > ENQUÊTES > RECENSEMENT AGRICOLE 2010 > REPÈRES > EN RÉGION > DÉFINITIONS

ou sur
le site de la préfecture du Limousin, dans la rubrique «Politiques et actions de l'état > Les politiques > Agriculture et Forêt > Publications statistiques»

Les services de l'Etat en Haute-Vienne
Pratique
vos démarches
Lettre de l'Etat
Abonnez-vous

www.haute-vienne.pref.gouv.fr

Plan du site FAQ Forum Contact